

如何启用FileZilla的本地FTP代理？

目录

[问题：](#)

问题：

如何启用FileZilla的本地FTP代理？

环境： 所有思科Web安全工具(WSA)设备

此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

确切的FileZilla配置根据配置为思科Web安全工具的FTP代理的验证将有所不同。这可以在‘安全服务的思科Web安全工具找到->‘FTP代理设置的->‘验证格式’。

从FileZilla的内部，是‘编辑’->‘设置的->‘FTP’->‘FTP代理’。点击‘自定义’启用本地ftp代理。

请使用以下设置不同种类的验证：

“检验站”验证的本地FTP FileZilla配置

用户%u@%s@%h

PASS %p@%w

没有验证和使用“检验站”验证的本地FTP FileZilla配置

用户%u@%h

PASS %p

“猛禽”验证的本地FTP FileZilla配置

用户%u@%h %s

PASS %p

账户%w

没有验证和使用“猛禽”验证的本地FTP FileZilla配置

用户%u@%h %u

PASS %p

账户%p

对于代理主机设置，您将需要输入FTP代理端口端口号跟随的思科Web安全工具主机名(在‘安全服务的下->‘FTP代理设置的->‘代理监听端口’)

例如：[proxy.example.com:8021](#)