

目录

[问题：](#)

问题：

如何启用FileZilla的本地FTP代理？

环境： 所有思科Web安全工具(WSA)设备

此知识库文章参考没有维护也思科不支持的软件。信息被提供作为礼貌为您的便利。对于进一步协助，请联系软件供应商。

确切的FileZilla配置根据配置为思科Web安全工具的FTP代理的验证将有所不同。这可以在‘安全服务的思科Web安全工具找到-> ‘FTP代理设置的-> ‘验证格式’。

从FileZilla的内部，是‘编辑’ -> ‘设置的-> ‘FTP’ -> ‘FTP代理’。点击‘自定义’启用本地ftp代理。

请使用以下设置不同种类的验证：

“检验站”验证的本地FTP FileZilla配置
用户%u@%s@%h PASS %p@%w
没有验证和使用“检验站”验证的本地FTP FileZilla配置
用户%u@%h PASS %p
“猛禽”验证的本地FTP FileZilla配置
用户%u@%h %s PASS %p 账户%w
没有验证和使用“猛禽”验证的本地FTP FileZilla配置
用户%u@%h %u PASS %p 账户%p

对于代理主机设置，您将需要输入FTP代理端口端口号跟随的思科Web安全工具主机名(在‘安全服务的下-> ‘FTP代理设置的-> ‘代理监听端口’)

例如：[proxy.example.com:8021](#)