

目录

[问题：](#)

问题：

什么策略变更导致WCCP重置或代理重新启动？

环境： Cisco Web运行AsyncOS版本6.x， 7.1， 7.5和更新的安全工具(WSA)

在WSA设备的某些配置更改要求代理服务重新启动。

1. 在AsyncOS版本7.1.x和以下，所有代理服务重新启动将造成WCCP协商下降和再同时。
2. 在AsyncOS版本7.5.x和以上， WCCP协商由一不同的进程处理。因此代理服务重新启动不会造成WCCP丢弃和重新协商。

另外在AsyncOS版本7.5.x和以上，而做的更改， WSA将显示在Web GUI的下面的通知，当配置更改触发代理服务重新启动

为了处理这些更改，代理进程在进行以后将重新启动。这在使用中将导致一个短暂中断。另外，将清除验证缓存，也许要求一些用户再验证。

表下面的列表一些配置，并且他们是否导致代理服务重新启动。

配置更改	AsyncOS 7.1	AsyncOS 7.5 &上述
添加验证领域	是	是
删除验证领域	是	是
添加标识策略	否	否
编辑标识策略	否	否
删除标识策略	否	否
启用HTTPS代理	是	是
禁用的HTTPS代理	是	是
添加解密策略	否	否
编辑解密策略	否	否
删除解密策略	否	否
添加上行代理	是	是
删除上行代理	是	是
添加路由策略	否	否
编辑路由策略	否	否
删除路由策略	否	否
添加访问策略	否	否
编辑访问策略	否	否
删除访问策略	否	否
添加自定义类别	否	否
编辑自定义类别	否	否
删除自定义类别	否	否

更改接口设置
添加/删除路由

是
是

是
是