

# 为什么是接收警报的为FTP日志推送错误，既使当转移是成功的？

## 目录

[问题：](#)

## 问题：

为什么是接收警报的为FTP日志推送错误，既使当转移是成功的？

### 环境：

WSA，配置的日志推送以221使用FTP服务器，该的FTP服务器回复，当关闭传输信道时(我们显示此行为)的只当前知道防弹FTP服务器

### 症状：

用户接收从他们的Web阐明的安全工具的电子邮件告警，他们的accesslog推送失败。然而，他们看到推送的文件不出任何问题。

电子邮件应该类似于以下：

**重要消息是：** 日志Error:订阅accesslog的推送错误：-ftp命令失败对10.12.1.3 : **221**

### 解决方案：

此问题是一个已知限制的结果在AsyncOS (Defect# CSCzv96454)的设备在离开会话以后收到从FTP服务器的一回复与代码221的地方。

FTP会话类似于以下：

```
-----  
就绪220个防弹的FTP服务器...  
用户<username>  
331为<username>要求的密码。  
PASS <password>  
登陆的230用户<username>。  
类型 I  
200类型设置为I。  
CWD/  
250成功CWD的命令。“/”是当前目录。  
PASV  
227输入的被动模式(10,12,1,3,153,110)  
STOR aclog.@20100104T145359.s  
150从10.12.100.241:7136接受的数据连接;开始为aclog.@20100104T145359.s的转移。  
226个文件已接收ok。  
离开  
221  
-----
```

我们注意，在文件传送服务器回复以226后(文件已接收ok)，并且这由从WSA离开的跟随。服务器结束有与RFC可以相应地使用作为一注销的信息性回复的221的会话。

在AsyncOS版本7.5.0和以上应该**修复**软件缺陷CSCzv96454。

对于运行AsyncOS版本7.1.x和以下的WSAs，不发送221在会话结束时的唯一的应急方案是使用一个不同的FTP服务器。

**注意：**多数普遍的FTP服务器应该正常运转和不是显示此行为。目前，当关闭传输信道时，我们只知道防弹FTP服务器发送221。