

# 目录

[问题：](#)

[环境：](#)

## 问题：

如何阻塞即时消息(IM)流量或IM聊天在思科Web安全工具？

## 环境：

Cisco Web运行AsyncOS版本7.1.x和以上的安全工具(WSA)

## 注意：

在HTTP的即时Messaing (IM)流量可以下列的方法阻塞今天：

- 块通过定义IM应用程序使用的自定义用户代理。
- 块有“聊天和即时消息”预定义的URL类别的，或者有包含IM服务器的一个自定义类别的(GUI > Web安全经理>Access策略> URL过滤)
- 阻塞需要的IM应用程序在“即时消息” AVC应用类型下(GUI > Web安全经理>Access策略>应用程序)
- 阻塞IM应用程序使用通过有HTTP连接方法的代理建立隧道的端口。
- 请手工添加IM服务器到L4流量监控黑色列表阻止对普遍的IM目的地的访问不考虑端口。

### MSN Messenger

1. 下面GUI > Web安全经理>Access策略点击对象
2. 指定以下下面块自定义MIME类型：*application/x MSN信使*

### Yahoo即时通讯

1. 创建在Web安全经理的一个自定义类别>自定义URL类别
2. 指定以下下面站点：*pager.yahoo.com* , *shttp.msg.yahoo.com* , *update.messenger.yahoo.com* , *update.pager.yahoo.com*
3. 设置此自定义类别阻塞。

### AOL Instant Messenger

1. 创建在Web安全经理的一个自定义类别>自定义URL类别
2. 指定以下下面站点：*login.oscar.aol.com* , *login.messaging.aol.com* , *64.12.161.153* , *64.12.161.185* , *64.12.200.89* , *kdc.gkdc.uas.aol.com* , *205.188.0.0/16*
3. 设置此自定义类别阻塞。

### 谷歌聊天

1. 创建在Web安全经理的一个自定义类别->自定义URL类别
2. 指定以下下面先进：**常规表达**：*邮件\ .google \ .com/邮件/信道*

3. 设置此自定义类别阻塞。

#### 谷歌聊天(替代方法)

1. 创建在Web安全经理的一个自定义类别->自定义URL类别

2. 指定以下下面站点：.chatenabled.mail.google.com , chatenabled.mail.google.com ,  
216.239.37.125 , 72.14.253.125 , 72.14.217.189 , 209.85.137.125

3. 设置此自定义类别阻塞。

**您能由阻塞也阻塞Google Talk “用户代理：Google Talk”**

其他有用的链路：

<http://csshyamsundar.wordpress.com/2007/03/07/blocking-google-talk-in-your-organization/>  
<http://support.microsoft.com/kb/925120/en-us>