

# 目录

[问题：](#)

## 问题：

如何控制从附加文件的用户到Gmail？

环境：Cisco Web安全工具联合国AsyncOS版本7.1.x和以上

前提条件：

HTTPS代理启用  
数据安全过滤器启用

Gmail支持HTTP和HTTPS。

这每个在“设置>General >浏览器连接下的”用户被控制在Gmail的用户界面。

如果Gmail配置使用HTTPS，则为了控制在Gmail的加载，我们在思科Web安全工具(WSA)需要使用“解密策略”。

首先，简化设置，您应该测试在Gmail的HTTP连接。为例，下面步骤将显示您如何阻塞从上传PDF文件的用户。

1. 请签到对您的Gmail帐户并且导航在“设置>General >浏览器连接下”。
2. 请设置此选项“**总是不使用https**”。
3. 一旦保存，请签署并且签到上一步。您应该注意您的地址栏当前显示“**http://**”。
4. 请点击“Web安全经理>数据安全”。
5. 然后请点击“内容”各自“数据安全策略的”。
6. 因为您要阻塞PDF，请点击“文件类型”在“块文件类型下”。
7. 然后请启用在“**便携式文件格式(PDF)旁边的**”复选框。
8. 一旦完成，请提交并且确认更改

对于故障排除目的，请启用“**数据安全记录**”在“系统管理>日志订阅下”。

1. 您的日志应该看起来某事下面

### #访问日志

```
1268180609.847 1206个10.7.4.227 TCP_DENIED/403 2088 POST
http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f2587fbf50&view=up&<SNIP>attid=f\_g6lfwhxt3 -无-
BLOCK_ADMIN_IDS-DefaultGroup-test.id-DefaultGroup-NONE-NONE <IW_mail,0.7,0,-,-,-,
,-,-,-,-,1,-,IW_mail,-> -
```

### #数据安全日志

