

# 目录

[在思科Web安全工具\(WSA\)应该使用什么WCCP服务ID ?](#)

## 在思科Web安全工具(WSA)应该使用什么WCCP服务ID ?

环境 :

- 思科Web安全工具(WSA)
- WCCP

症状 : WCCP显示如可用 , 但是流量没有重定向对WSA。

某些WCCP服务ID为**特定目的保留**。即使WSA将允许您使用从0 - 255的所有服务ID , Cisco路由器/WCCP设备可能不根据服务ID重定向流量在使用中。

这是关于预定义的服务ID的**一非官方的列表**。

服务名称	ID-	协议	端口
web-cache	0	tcp	80
dns	53	udp	53
ftp本地	60	tcp	21 , PASV端口的建议的范围 : 11001-11006
TCP混乱	61	tcp	**
TCP混乱	62	tcp	**
https缓存	70	tcp	443
rtsp	80	tcp	554
wmt	81	tcp	1755
mmsu	82	udp	1755
rtspu	83	udp	5005
CIFS缓存	89	tcp	137 , 445
自定义	90		
自定义	91		
自定义	92		
自定义	93		
自定义	94		
自定义	95		
自定义	96		
自定义	97		
自定义Web缓存	98	tcp	80
反向代理	99	tcp	80

**注意 :** 推荐您从**90**选择服务ID到**97**。这些是典型地使用特定协议的自定义服务ID , 并且不应该干涉其他服务ID。