

# 与验证和多个WSAs的WCCP引起一条环路(要求的ACL限制访客接入)

## 目录

[问题](#)

[症状](#)

[解决方案](#)

## 问题

与验证和多个WSAs的WCCP是否引起一条环路(要求的ACL限制访客接入) ?

## 症状

当曾经WCCP，验证和至少两WSAs时，客户端重定向，当他们尝试访问透明认证服务器URL时。这出现作为在客户端的严重延迟或时间缩小。

## 解决方案

当验证与WCCP一起使用时，WSA必须首先重定向客户端到本身，在可执行验证前。因为验证不可能为同一个目的地，两次执行这是必要步骤。

发生是的问题，当客户端做WSA的时一新要求，WCCP路由器通过WCCP池重定向此请求上一步。此请求可能是再被代理的通过不同的WSA，将造成此第二个WSA尝试拿来从第一个WSA的对象。

为了防止这样负面的情况，ACL在WCCP路由器将需要创建。ACL应该看起来类似于以下：

ACL线路	目的
access-list 105拒绝IP主机<WSA 1>中的任一个	请勿重定向于WSA 1起源的流量
access-list 105拒绝IP主机<WSA 2>中的任一个	请勿重定向于WSA 2起源的流量
access-list 105拒绝IP主机所有<WSA 2>	请勿重定向去直接地WSA 1 (验证)的任何客户端
access-list 105拒绝IP主机所有<WSA 1>	请勿重定向去直接地WSA 2 (验证)的任何客户端

这将防止客户端代理验证请求的重定向对WSAs。

您能也限制哪WSAs将接受作为Web缓存通过使用组列表：

ACL线路	目的
access-list 15 permit <WSA 1>	允许在指定的WCCP服务ID将包括的此IP
access-list 15 permit <WSA 2>	允许在指定的WCCP服务ID将包括的此IP

实现与这些ACL的WCCP的语法是：

```
ip WCCP <service ID> redirect-list 105  
ip WCCP <service ID> redirect-list 105 Group-list 15
```

**注意：**您将需要添加每个WSA的一个规则您有。在上述方案中，只有两WSAs。