

启用在SG350和SG550系列交换机的嵌入式FindIT探测

客观

[本文如何显示您enable \(event\)在Sx350和Sx550系列交换机的嵌入式FindIT探测。](#)

简介

FindIT网络管理应用程序是自动地发现网络的应用程序和enable (event)配置和监控所有支持的Cisco设备的网络管理员-例如Cisco交换机、路由器和无线访问访问接入点。它也通知所有可用的固件更新的管理员，或者不再在保证下或保护由支持合同的任何设备。FindIT网络管理器是包括两个独立的组件或接口的一个分布式应用程序：

- 单个实例FindIT网络管理器在一个方便位置安装在网络上。每次探测与管理器产生关联。
- FindIT网络探测。FindIT网络探测实例在每个站点安装在网络上。探测进行网络发现并且直接地与每台Cisco设备联络。

从管理器接口，当您希望查看该站点时，详细信息您能获得所有站点的状态的一个高级观点您的网络的，并且连接到探测安装在一个特定的站点。探测也允许设备的管理器功能被连接到本地网络。

可适用的设备

- Sx350
- Sx550


软件版本

- 2.4.5.53


启用嵌入式FindIT探测

步骤1.登陆到您的交换机的基于Web的工具。


Note:对于此演示，我们使用SG550X-24对enable (event) FindIT探测。




步骤2.连接对Administration > FindIT网络探测设置。




第 3 步：检查在FindIT网络探测Operation字段的Enable复选框。这enable (event) FindIT网络探测。




FindIT网络探测Status字段将显示FindIT网络探测的状况。



步骤4. 点击**适用**保存设置到运行的配置。




Note: 在短延迟以后，您能看到FindIT网络探查从非激活的状态变化到激活。



您应该顺利地当前启用了您的FindIT网络探测。


访问嵌入式FindIT探测

步骤1. 点击在图形用户界面(GUI)的右上角的FindIT图标访问FindIT网络探测。



第2.步(可选)访问FindIT网络探测另一个方式在与https://的统一资源定位器(URL)棒输入交换机IP地址在交换机IP地址前和：4443在交换机IP地址以后。对于此演示，我们在https://192.168.1.113:4443进入了。然后请按Enter在您的关键董事会的。它应该重定向您到FindIT网络探测页。

Note: 您必须登录到交换机为了此能工作，否则给登录页将带来您让您登陆。如果获得验证错误，请进行对网页。



您应该顺利地获取了在您的Sx350和Sx550系列交换机的嵌入式FindIT网络探测。

一些指南手册与FindIT网络探测有关可以如下被获取：

- [Cisco FindIT网络管理常见问题](#)
- [管理在FindIT网络探测的设备组](#)
- [使用Cisco FindIT网络探测，配置从端口管理的交换端口](#)
- [关联一次FindIT网络探测到FindIT网络管理器](#)

查看视频与此条款有关...

[点击此处查看从Cisco的其他技术谈话](#)