

在SPA100系列的Bonjour配置

客观

Bonjour是找出设备一个本地网络例如打印机，计算机、交换机和服务那些设备提供的服务发现协议。Bonjour在SPA100系列设备可以被启用，以便在同一网络的所有设备知道SPA100被连接到网络。Bonjour用于发现设备被连接到ATA和为不同的目的使用他们例如事务，加载信息到设备，下载信息从设备和被发现的设备的配置。

此条款目标是对enable (event)或功能失效在SPA100系列电话适配器的Bonjour。

可适用的设备


- SPA100系列电话适配器

软件版本


- v1.1.0

Bonjour配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择Administration>Management > Bonjour。Bonjour页打开：



The screenshot shows a web configuration page titled "Bonjour". It contains a form with two radio buttons: "Enabled" (which is selected) and "Disabled". Below the radio buttons are two buttons: "Submit" and "Cancel".



The screenshot shows the same "Bonjour" configuration page, but now the "Disabled" radio button is selected. The "Bonjour:" label is circled in red. The "Submit" and "Cancel" buttons are still present.

第2.步(可选)点击失效单选按钮，如果管理员要禁用此功能。默认情况下Bonjour功能在ATA适配器已经被启用。

步骤3.点击提交。配置更改，并且设备是更新的。