

在WAP321接入点的俘虏门户实例关联

客观

俘虏门户允许您阻拦客户端被联络到WAP网络。在他们允许通常前，使用互联网客户端为认证的目的看到一个特殊网页。俘虏门户验证是为两个客户和认证的用户。俘虏门户利用Web浏览器并且把它变成认证设备。俘虏门户特别用于在许多Wi-Fi热点充电用户获得对互联网的访问。俘虏门户实例是使用验证WAP网络的客户端的被定义的套配置。必须与虚拟访问访问接入点(VAP)产生关联这些实例。可以配置不同的实例(至两的最大数量)不同地回应用户，当他们尝试访问相关的虚拟访问访问接入点。VAPs是在以太网VLAN无线等同的多广播域的被分段的无线LAN。这做它，以便多接入点在一个物理WAP设备被模拟。

此条款说明如何关联在WAP321接入点的俘虏门户(CP)实例。

可适用的设备

- WAP321

软件版本

- 1.0.3.4

俘虏门户实例关联

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**俘虏门户>实例关联**。实例关联页打开：

Network Interface	Instance Name
vap0 (ciscosb)	instance1
vap1 (Virtual Access Point 2)	instance1
vap2 (Virtual Access Point 3)	instance2
vap3 (Virtual Access Point 4)	instance2
vap4 (Virtual Access Point 5)	instance2
vap5 (Virtual Access Point 6)	instance2
vap6 (Virtual Access Point 7)	instance2
vap7 (Virtual Access Point 8)	instance2

Save

下列是字段可用的下面实例关联。

- 网络接口— VAPs是在多广播域的被分段的无线LAN。此字段显示被分段的域;每个分段考虑作为另外虚拟访问访问接入点。

- 实例名字—它显示为网络接口选择的实例。

步骤2.选择您要从实例名字下拉列表关联的每个VAP的实例。实例配置将是有效的并且适用于是在仅该网络接口的用户。

步骤3.点击“**Save**”保存在实例关联页做的变动。