

在WAP551和WAP561上配置时间设置

目标

发送消息日志时，网络同步时间非常重要。通过跨所有设备的统一时间，您可以准确确定问题发生的时间和顺序。WAP551和WAP561允许您手动或使用网络时间协议(NTP)配置内部时间。网络时间协议连接到时间服务器，该时间服务器广播确切的时间。

本文的目的是说明如何在WAP551和WAP561上配置时间设置。

适用设备

- WAP551
- WAP561

软件版本

- 1.0.4.2

配置时间设置

网络时间协议 (NTP)

步骤1. 登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Time Settings。此时将打开“时间设置”页：

Time Settings

System Time: Fri Dec 31 1999 12:34:52 PST

System Clock Source: Network Time Protocol (NTP) Manually

NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name: time-a.timefreq.bldrdoc.gov (xxx.xxx.xxx.xxx/ xxxx /Hostname Max 253 C

Time Zone: USA (Pacific)

Adjust Time for Daylight Savings:

Daylight Savings Start: Second Sunday in March at 02 : 00

Daylight Savings End: First Sunday in November at 02 : 00

Daylight Savings Offset: 60 Minutes

Save

注：“系统时间”字段显示当前系统时间。

步骤2.单击“系统时钟源”字段中的“网络时间协议(NTP)”单选按钮，自动将时钟与NTP服务器同步。

步骤3.在NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name字段中输入NTP服务器的IPv4地址、IPv6地址或主机名。默认情况下，已列出默认服务器。

步骤4.从时区(Time Zone)下拉列表中选择时区。

步骤5. (可选) 要调整夏令制(DST)的系统时间，请选中调整夏令制时间复选框。

注意：并非所有时区都使用夏令时。如果您的时区不支持DST，或者您未选中Adjust Time for Daylight Savings复选框，请跳至步骤9。

步骤6.在“夏令制开始”字段中，从各自的下拉列表中选择夏令制开始的周、日、月和时间。

步骤7.在“夏令制结束”字段中，从各自的下拉列表中选择夏令制结束的周、日、月和时间。

步骤8.从夏令制偏移下拉列表中，选择夏令制开始时向前移动时钟的分钟数，并在结束时向后移动时钟。

步骤9.单击Save保存配置。

手动

步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择Administration > Time Settings。此时将打开“时间设置”页：

Time Settings

System Time: Fri Dec 31 1999 12:34:52 PST

System Clock Source: Network Time Protocol (NTP)
 Manually

System Date: April 22 2013

System Time: 03 : 14

Time Zone: USA (Central)

Adjust Time for Daylight Savings:

Daylight Savings Start: Second Sunday in March at 02 : 00

Daylight Savings End: First Sunday in November at 02 : 00

Daylight Savings Offset: 60 Minutes

Save

注意：系统时间字段显示当前系统时间。

步骤2.要手动设置系统时间，请单击System Clock Source (系统时钟源) 字段中的Manually (手动) 单选按钮。

步骤3.从“系统日期”下拉列表中，选择月、日和年。

步骤4.从System Time下拉列表中，选择24小时制时钟格式的小时和分钟。

步骤5.从时区下拉列表中，选择接入点运行的时区。

步骤6. (可选) 要调整夏时制(DST)的系统时间，请选中夏时制调整时间(Adjust Time for Daylight Savings)复选框。

节省时间：并非所有时区都使用夏令时。如果您的时区不支持DST或您未选中Adjust Time for Daylight Savings复选框，请跳至步骤10。

步骤7.在“夏时制开始”字段中，从各自的下拉列表中选择夏时制开始的周、日、月和时间。

步骤8.在“夏时制结束”字段中，从各自的下拉列表中选择夏时制结束的周、日、月和时间。

步骤9.从夏时制偏移下拉列表中，选择夏时制开始时向前移动时钟的分钟数，并在结束时向后移动时钟。

步骤10.单击**Save**保存配置。