

目录

[简介](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

简介

有时用户需要访问日志文件、plist文件、Jabberconfig.xml文件或者缓存文件位置为了排除故障问题。这些文件的位置在本文提供。

问题

用户需要找出日志文件、plist文件、Jabberconfig.xml或者缓存位置。

解决方案

日志文件位置和文件名显示此处：

日志文件： /Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>

/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log

plist文件位置和文件名显示此处：

plist文件：

/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>

/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log

缓存文件位置和文件名显示此处：

其他缓存文件位置(例如AppDialRules.xml等等)

/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>
/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log

Jabberconfig.xml文件位置和文件名显示此处：

Jabberconfig.xml文件：

/Users/<userid>/Library/Logs/Jabber/Jabber-
<date_with_numeric_number>-Console.log/Users/<userid>
/Library/Logs/Jabber/Jabber-<date_with_numeric_number>.log