

AS系列梅迪亚处理器：苹果公司段HTTP处理程序设置

目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[大三角帆-苹果公司段- HTTP处理程序设置](#)

[部署ASP.Net应用程序](#)

[互联网信息服务\(IIS\)虚拟应用程序设置](#)

[相关信息](#)

简介

这是基本设置入口技术使用测试使用思科AS系列梅迪亚处理器的(以前大三角帆)苹果公司段功能的功能方面传达HTTP波斯特请求给包括一个简单HTTP处理程序模块的ASP.Net应用程序。本文假设Windows 2008服务器运行IIS 7.0的一个部署环境。

随附于的解决方案被提供了作为可以直接地解压缩到一个任意目录正如以下部分所描述的.zip文件。以下解决方案将设置发布的URL位置是相对处理程序代码驻留的虚拟应用程序。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息,请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

大三角帆-苹果公司段- HTTP处理程序设置

部署ASP.Net应用程序

1. 创建Windows 2008服务器的一个目录位置从输出mpeg/URL文件和HTTP处理程序代码是驻留。目录的名称和位置任意，但是我们在这种情况下使用了“苹果公司”，这样互联网信息服务访问读访问它。
2. 在新建立的目录内请创建名为的另一个文件夹“applefeed”。
3. 复制提供的web.config和App_Code目录到在步骤创建的目录2。
4. 打开web.config文件并且查找看起来的app关键标记：`<add key= " outputPath" value= " C:\inetpub\wwwroot\Apple" />`对在Step1创建的苹果公司目录的默认输出路径点。此设置可以被修改在您的谨慎，但是目的是此路径应该是相同的象IP电话客户端将要求传输流文件的发布的位置。保证outputPath参数指定的目录准许“写入”对将使用放置被分段的.ts文件的帐户的访问。对于简单事例匿名验证，请写入权限应该授权对服务器设备的IIS_IUSRS组。

互联网信息服务(IIS)虚拟应用程序设置

1. 打开控制面板|管理工具|互联网信息服务(IIS)管理器。
2. 请展开连接树，直到“默认网站”显示。
3. 用鼠标右键单击在“默认网站”并且选择“添加虚拟目录”选项。
4. 指定参考虚拟目录的别名。(简单解决方案将命名别名同默认目录目录名称一样)。指定物理路径对在前面部分创建的目录，“部署ASP.Net应用程序“Step1”并且按Ok。
5. 展开新建立的虚拟目录并且查找“applefeed”目录创建在前面部分的Step2。用鼠标右键单击在“applefeed”并且选择“应用程序的转换”选项。(添加而不是虚拟目录的一应用程序保证单个应用程序池为ASP.Net应用程序创建而不是一共享一个。)
6. 当指定从大三角帆Web的苹果公司段部分的时，输出流信息在使用的URL指定别名与ASP.Net处理程序应用程序产生关联，这将包括H264选项卡。
7. 指定物理路径对在前面部分创建的目录，“部署ASP.Net应用程序并且按Ok。
8. 查找并且选择在连接树查看器的新建立的虚拟应用程序。保证“功能视图”选项卡在相邻配置部分选择。
9. 选择从配置窗格的“组的类别由”组合框。移下来查找“安全”类别，并且选择“授权规定”选项。用鼠标右键单击并且选择“开放功能”上下文菜单任务。如果授权规则选项不存在那么是很可能此功能没有安装。请参考的第9.1部分为了安装此选项。通过继续打开服务器管理器应用程序对控制面板|管理工具|服务器管理器。在屏幕的左边查找并且展开角色树选项。选择Web服务器(IIS)项目。在屏幕的右边Web服务器配置的一张概略的视图将显示。移下来对第三部分，题为“角色服务”，并且寻找角色呼叫URL授权在安全分组下。如果此角色当前没有安装，请选择在汇总屏幕的最右端的“添加角色服务”选项。其次，安装向导将启动通过另外的IIS角色的安装指导您服务。保证URL特许检查复选框选择(在安全树选项下)，并且通过安装向导继续。一旦此选项安装您可能需要重新启动您的设置的服务器能发生。
10. 突出显示“允许”列出的授权规则，并且选择的右键单击编辑或精选请在右边窗口的最右端查找的操作窗格编辑。在对话的底部是指示的复选框“请运用此规则对特定动词”。添加词删除到在下面输入字段指定的动词当前列表并且按Ok。别的提供规则添加动词“删除”对允许操作列表此应用程序的一个可选择的方案，如显示此处，是添加。
11. 查找部分呼叫“MIME键入”并且添加以下笑剧映射扩展到此部分。m3u8和实验装置是IP电话生成由大三角帆的苹果公司段功能和请求的文件扩展。建立这些MIME映射保证正确内容类型报头设置，当这些文件由客户端时请求。

MIME type - application/x-mpegURL

Extension - .ts

MIME type - application/octet-stream

12. 使用新建立的虚拟目录/应用程序URL，配置大三角帆使用在H264选项卡的苹果公司段。基于在步骤创建的虚拟应用程序5-6，“在我们的情况applefeed”，指定存储设备URL字段如下所示，和通过使用在步骤创建的Web应用程序虚拟目录的上下文根URL 3-4，相应地指定发布的URL输入字段。

[相关信息](#)

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)