

# 精良版本9.1(1) CLI执行和引起服务器的命令失败 暂停

## Contents

[Introduction](#)

[问题](#)

[解决方案](#)

## Introduction

本文描述如何讨论在某些CLI命令不适当地执行的精良版本9.1(1)的问题。

## 问题

在精良版本9.1(1)，这些CLI命令不能执行：

```
utils精良application_https_redirect*  
utils精良notification*  
utils reset_3rdpartygadget_password
```

当您输入这些命令时，精良提示您输入密码。当您输入精良控制台密码时，系统死掉。此工作情况锁定您的当前控制台会话，直到重新启动系统。

## 解决方案

此问题在精良版本10.0和9.1(1) ES2报告被调整。

如果被联络直接地到系统，您能按**alt + 其中任一功能键[F1-F6]**为了对六个独立的控制台会话打开。如果通过安全壳SSH被联络，请断开并且重新连接为了打开个新会话。

为了防止此问题，当您重新输入这些命令时，您能创建使用用户名“管理员”的一个另外的CLI帐户(在所有小写字母)以有限享用对CLI命令。此帐户能运行这些命令没有锁定会话的另外的密码提示。

1. 为了创建另外的CLI帐户，请输入此命令，当登陆对与被创建时的管理员帐户的CLI，当您最初安装了系统。

```
set account name administrator
```

2. 在提示，请选择1权限级别的并且按Enter。
3. 输入此新帐户的期望密码并且按Enter在提示。
4. 退出和日志返回与新建立的“管理员”用户名和密码。CLI should命令运作得正如所料，每当您

登陆对与此帐户的CLI。