

# Spectrum PIM 连通性对电缆的需求

## 目录

[简介](#)

[先决条件](#)

[要求](#)

[使用的组件](#)

[规则](#)

[构件CRT电缆](#)

[构件X.25事务处理链路电缆](#)

[相关信息](#)

## 简介

本文为用于的Supervisor CRT电缆和事务处理链路X.25电缆提供管脚缩小连接Rockwell Spectrum自动呼叫分发器(ACD)到一外围网关(PG)在Cisco Intelligent Contact Management (ICM)方面。如果使用，X.25电缆不是需要的TCP/IP事务处理链路。

## 先决条件

### 要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- RS-232通信
- Spectrum ACD
- Cisco ICM
- PG

### 使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco ICM
- 对Spectrum ACD配置的PG

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

### 规则


有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

## 构件CRT电缆

CRT电缆在所有光谱外围设备接口管理器(PIM)实施要求。CRT电缆可以从[黑箱子](#)采购，P/N EVMBPC-0050。

请参阅[图1](#)关于用于的管脚缩小构件此电缆。

图1 – CRT电缆Pin缩小




## 构件X.25事务处理链路电缆

此电缆只用于要求使用X.25事务处理链路的Spectrum PIM实施，并且没有用于TCP/IP事务处理链路实施。初始规范呼叫请求对DB-25M电缆和同步null modem适配器的一DB-25M，[Belkin P/N A4A602-16298](#)。

**注意：**这部分由Belkin只不再建立并且是可用的根据一个自定义基本类型通过Belkin。

参见[图2](#)关于用于的管脚缩小构件此电缆。

图2 – X.25事务处理链路电缆Pin缩小



## [相关信息](#)

- [黑箱子](#)
- [Belkin](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)