

# 更改在IP IVR服务器的本地管理员密码

## Contents

### [Introduction](#)

[在本地管理员密码上的一个变化是否在Cisco IP IVR服务器引起任何关心或问题由于CRS ?](#)

### [Related Information](#)


## Introduction

Cisco IP智能语音回应(IVR)为Cisco IP电话解决方案提供功能。凭您的需要，您能在服务器上安装Cisco IP IVR和Cisco用户响应解决方案(CRS)或Cisco CallManager一样。或者，您能设置Cisco IP IVR作为一个更高能力，专用服务器。本文讨论一个变化的影响在本地管理员密码上的对Cisco IP IVR服务器。


**Q. 在本地管理员密码上的变化是否在Cisco IP IVR服务器引起任何关心或问题由于CRS ?**

A. 如果更改在Cisco IP IVR服务器的本地管理员密码，您必须反映在Cisco CRA引擎服务的登录属性的上变化。完成这些步骤：

1. 选择**Start > Programs > Administrative Tools > Services**。Services窗口显示：



2. 用鼠标右键单击Cisco CRA引擎，和选择属性。Cisco CRA引擎Properties对话框显示：



3. 选择登录选项卡。
4. 重置密码匹配当前本地管理员密码。
5. 重新启动Cisco CRA引擎进程。

## Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)