

# Unity Connection FAQ : 如何变大块分配在Cisco Unity Connection的统一消息？

## 目录

### [简介](#)

[问题：如何变大块分配在Cisco Unity Connection的统一消息？](#)

### [答案](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文在Cisco Unity Connection描述如何使用批量管理工具(BAT)为了同时分配统一消息到多个，现有用户。亦称统一消息是单个收件箱。

## 问题：如何变大块分配在Cisco Unity Connection的统一消息？

## 答案

批量管理工具(BAT)是完成在Cisco Unity Connection的大批分配的唯一的方法联机。

此步骤描述如何识别在Cisco Unity Connection已经存在的用户，但是没有分配的统一消息帐户。步骤然后描述如何创建统一消息的大批分配的一个文件对那些用户。

1. 点击出口，然后点击**有邮箱的用户**为了导出所有用户别名列表在系统的。

列表导出到逗号分隔值(CSV)文件。在本例中，CSV文件包含这些条目：

```
Alias,Address,AltFirstNames,AltLastNames,BillingId,Building,City,Country,Department,
DisplayName,EmailAddress,MailName,EmployeeId,EnhancedSecurityAlias,FirstName,
Initials,Language,LastName,Manager,PostalCode,State,TimeZone,Title,
CosDisplayName,Extension,ClientMatterCode,TransferType,TransferRings,
TransferExtension,TransferAction,RnaAction,StandardTransferType,
StandardTransferRings,StandardTransferExtension,StandardTransferAction,
StandardRnaAction,ClosedTransferType,ClosedTransferRings,ClosedTransferExtension,
ClosedTransferAction,ClosedRnaAction,MWIExtension,MWIMediaSwitchDisplayName,
MaxMsgLen,playPostGreetingRecording,postGreetingRecordingDisplayName,
ForcedAuthorizationCode,ListInDirectory,CreateSmtProxyFromCorp,
MediaSwitchDisplayName,PhoneNumber_HomePhone,Active_HomePhone,
DisplayName_HomePhone,PhoneNumber_WorkPhone,Active_WorkPhone,
DisplayName_WorkPhone,PhoneNumber_MobilePhone,Active_MobilePhone,
DisplayName_MobilePhone,PhoneNumber_Pager,AfterDialDigits_Pager,Active_Pager,
```

```

DisplayName_Pager,PhoneNumber_TextPager1,SmtpAddress_TextPager1,
Active_TextPager1,DisplayName_TextPager1,Extension_Alt1,Extension_Alt1_Partition,
Extension_Alt2,Extension_Alt2_Partition,Extension_Alt3,Extension_Alt3_Partition,
Extension_Alt4,Extension_Alt4_Partition,Extension_Alt5,Extension_Alt5_Partition,
Extension_Alt6,Extension_Alt6_Partition,Extension_Alt7,Extension_Alt7_Partition,
Extension_Alt8,Extension_Alt8_Partition,Extension_Alt9,Extension_Alt9_Partition,
CcmId,EmailAction,VoicemailAction,FaxAction,DeliveryReceiptAction,RelayAddress,
SmtpProxyAddresses,LdapCcmUserId,CorporatePhoneNumber
userA,,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,A,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123456,,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,1,1,0,4,123456123456,
1,1,123456123456,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userB,,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,B,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123457,,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,1,1,0,4,123456123457,
1,1,123456123457,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userC,,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,C,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123458,,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458,1,1,0,4,123456123458
,1,1,123456123458,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userD,,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,D,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123459,,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,1,1,0,4,123456123459,
1,1,123456123459,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,
userE,,,,,,,,,,user A,,usera,,,user,,1033,E,,,20,,Voice Mail User
COS,123456123450,,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,1,1,0,4,123456123450,
1,1,123456123450,PhoneSystem,300,0,,,1,0,PhoneSystem,,0,Home Phone,,0,
Work Phone,,0,MobilePhone,,,0,Pager,,,0,SMTP,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,1,1,1,1,,,,

```

2. 点击**出口**，并且点击**统一消息帐户**为了导出所有统一消息帐户列表在系统的。

此列表也导出到CSV文件，在本例中，包含userA、userB和userC的条目。

3. 比较从Step1和步骤2的CSV文件。从userA，userB，并且userC已经有配置的统一消息，userD和userE是需要安排统一消息分配的用户。
4. 复制别名值(粗体的值) userD的，并且从在那些别名值成CSV文件SubscriberAlias列在步骤2.创建的步骤1.粘贴创建的CSV文件的userE。合并的文件如下所示:

```

SubscriberAlias,ServiceDisplayName,OptionalServiceAccountID,UMEmailAddress,
EmailAddressUseCorp,EnableCalendar,EnableMeeting,EnableMbxSynch,enableTTS,
IsPrimaryMeetingService,LoginType,UserId,UserProfileNumber
userD,Exchange 2010,3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644,userD@corp.com,1,0,0,1,1,0,0,,
userE,Exchange 2010,3194886a-d72b-4893-bbd6-15b4fe02e644,userE@corp.com,1,0,0,1,1,0,0,,

```

此进程保证userD和userE分配统一消息帐户和功能与现有用户一样。

**Note:**可以手工修改功能，但是本文地址只如何启用同样功能的用户。

5. 单击**创建**，并且点击**统一消息帐户**为了创建userD和userE的统一消息功能。请使用新建立，合并的CSV文件作为输入大批分配。

## 相关信息

- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)