

与执行名字文件大批加载的SFTP和SSH的语音连接

目录

[简介](#)

[背景信息](#)

[执行名字文件大批加载](#)

[相关信息](#)

简介

本文描述进程以语音连接使用SSH文件传输协议(SFTP)和安全壳SSH执行名字文件大批加载。

背景信息

目前，用户被指示上传指定的文件到语音连接服务器，但是消息不提示用户如何完成此任务。

执行名字文件大批加载

为了执行大批加载，请遵从这些步骤：

1. 开始SSH会话对语音连接并且登陆与scadmin。为了执行此，请使用一个SSH客户端例如 **putty.exe**。
2. 在登录以后，请输入：

```
cd /tmp
mkdir name_files
cd name_files
```
3. 其次，回车sftp username@host为了连接到SFTP服务器，例如：

```
sftp scadmin@10.1.1.1.
```
4. 输入您的密码，当提示。
5. 保证已录制名称查找在SFTP主目录。
6. 在提示符，回车**获得***。指定的文件下载。**Note:**如果有在SFTP目录的另外的文件(除语音文件之外)，您比用于上述示例的通配符可能需要特定。示例复制在SFTP主目录的所有文件。
7. 断开sftp连接的输入exit。
Note:服务器的洛金作为根。如果当前登录语音连接SSH会话作为SCAdmin，提示回车**su** **<enter>**和对于根密码。然后您变为root用户。
8. 其次，请继续[步骤3：执行名字Files.Login大批加载](#)到服务器作为root用户和回车：

```
cd /tmp/name_files
```

```
chown seaa *  
chgrp seaa *  
cp /tmp/name_files/* /opt/cisco/speechconnect/ssp/prompts/seaa/1/spoken_name
```

相关信息

- [执行名字文件大批加载](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)