



关于 Firepower 管理中心 模型迁移

通过 Firepower 管理中心 (FMC) 型号迁移，您可以使用备份和恢复功能将配置和事件从一个 FMC 型号迁移到类似或更高容量的 FMC 型号。



注释 不支持在 VMware 上将 FMCv 迁移到 KVM 或 Azure，反之亦然。

- [FMC 模型迁移历史记录，第 1 页](#)
- [支持的迁移路径，第 1 页](#)
- [最佳实践，第 2 页](#)

FMC 模型迁移历史记录

| 特性 | Version |
|----------|----------------------|
| FMC 模型迁移 | 6.5 引入了 FMC 模型迁移。 |

支持的迁移路径

下表列出了您可以从源（当前）FMC 型号迁移到的受支持的目标 FMC 型号。



注释 FMCv 是指 FMCv 使用 VMware 部署。

| 支持的管理设备数量 | 源型号 | 目标型号 | | | | |
|-----------|-----|------|----------|----------|----------|----------|
| | | FMCv | FMC 1600 | FMC 2600 | FMC 4600 | FMCv 300 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|----------|---|---|---|---|---|
| 2 | FMCv 2 | — | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 10 | FMCv 10 | — | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 25 | FMCv 25 | — | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 50 | FMC 1000 | — | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 50 | FMC 1600 | - | — | 是 | 是 | 是 |
| 250 | FMC 2000 | - | — | 是 | 是 | 是 |
| 300 | FMC 2500 | - | — | 是 | 是 | 是 |
| 300 | FMC 2600 | - | — | — | 是 | 是 |
| 300 | FMCv 300 | - | — | 是 | 是 | — |
| 750 | FMC 4000 | - | — | — | 是 | — |
| 750 | FMC 4500 | - | — | — | 是 | — |

最佳实践

以下是 FMC 模型迁移的准则和限制：

指南

- 如果需要在迁移后更改 FMC IP，则必须执行以下操作：
 - [更新 FTD 上的 FMC IP 地址或主机名。](#)
 - 更新 FMC 及其受管设备之间的 NAT 配置。
- FMC 模型迁移支持所有 FMC 许可模式：评估、连接、PLR 和 SLR。
- 您必须从源 FMC 中取消注册许可证，并在迁移后在目标 FMC 中注册许可证。
- 如果 FMC 迁移到更高的平台并管理更多威胁防御设备，则必须为其他 FTD 设备获取所需的许可证。
- 如果源 FMC 启用了统一功能批准的产品列表 (UCAPL) 或通用标准 (CC) 模式，则迁移后会在目标 FMC 中启用相同的模式。

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。