



使用语音指令发起呼叫

- [关于使用语音指令发起呼叫，第 1 页](#)
- [使用语音指令发起呼叫，第 1 页](#)

关于使用语音指令发起呼叫

您可以通过说出相应的姓名、电话号码或分机向联系人或其他 Cisco Unity Connection 用户发起呼叫。

例如，当说出“呼叫 Harriet Smith”时，Connection 会从公司目录中获取 Harriet 的分机并发起呼叫。当说出“呼叫妈妈的住宅电话”时，Connection 会从您的联系人列表中查找您母亲的住宅电话并发起呼叫。

要使用语音指令发起呼叫，您必须登录到 Connection。当收听留言并希望发起呼叫或回叫时，此功能非常有用。

说出姓名、电话号码或分机后，Connection 会播放匹配的姓名或号码并发起呼叫。如果您请求的姓名或号码找到多个匹配项，Connection 会播放第一个匹配项，并要求您确认此联系人是否正确。如果不正确，请回答“否”，Connection 将继续播放其他匹配项。

使用语音指令发起呼叫

步骤 1 呼叫并登录到 Connection。

步骤 2 当 Connection 询问“您要做什么”时，回答：

“呼叫 <Name/alternate name>”将呼叫 Connection 用户。（例如，“呼叫 Frank Edwards。”）

或者

“呼叫 <Name/alternate name> 的 <home/work/mobile>”将通过特定号码呼叫联系人。（例如，“呼叫 Bob 的移动电话”或“呼叫服务部的办公电话。”）

或者

“呼叫 <Number>”将呼叫 Connection 分机或电话号码。请逐个说出每个数字。（例如，如果分机是 12345，请说出“呼叫一二三四五”，而不是说出“呼叫十二三四十五。”）

步骤 3 当 Connection 播放出您要呼叫的人员的姓名或号码之后，您可以说出“取消”以停止最后的动作，这样不会断开您与系统的连接。

相关主题

[关于使用语音指令发起呼叫](#)，第 1 页

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。