



新增和变更内容

- 11.3(7) 版固件的新增和变更内容，第 1 页
- 11.3(6) 版固件的新增及变更功能，第 4 页
- 11.3(5) 版固件的新增及变更功能，第 5 页
- 11.3(4) 版固件的新增及变更功能，第 5 页
- 11.3(3) 版固件的新增及变更功能，第 6 页
- 11.3(2) 版固件的新增及变更功能，第 8 页
- 固件版本为 11.3(1) 的 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话新增及变更信息，第 11 页
- 11.3(1) 版固件的新增及变更功能，第 11 页
- 11.2(4) 版固件的新增及变更功能，第 13 页
- 11.2(3)SR1 版固件的新增及变更功能，第 14 页
- 11.2(3) 版固件的新增及变更功能，第 14 页
- 11.2(2) 版固件的新增及变更功能，第 15 页
- 11.2(1) 版固件的新增及变更功能，第 16 页
- 11.1(2) 版固件的新增及变更功能，第 17 页
- 11.1(1) 版固件的新增及变更功能，第 18 页

11.3(7) 版固件的新增和变更内容

修订	新增和变更内容
更新了主题以新增功能 不活动	线路键上的可配置功能
添加了新功能 _{PLK} 配置不活动模式的任務	关闭线路键 关闭按钮扩展模块上的线路键

修订	新增和变更内容
更新了主题，为新功能 PLK 配置不活动模式添加了先决条件	<p>允许用户在线路键上配置功能</p> <p>使用户能够配置按键扩展模块线路键上的功能</p> <p>选择线路键 LED 行为</p> <p>将电话配置为监控多个用户的线路</p> <p>在电话上将线路键配置为监控一位用户的线路</p>
添加了有关如何支持来电垃圾信息指示的任务	收到 Webex 呼叫的垃圾信息指示
更新了主题以添加对“传入 Webex 呼叫的垃圾信息指示”的主题引用	收到呼叫的垃圾信息指示
添加了功能 VPN 连接支持的主题	<p>通过电话设置 VPN 连接</p> <p>查看 VPN 状态</p> <p>从“电话网页”设置 VPN 连接</p> <p>VPN 设置参数</p> <p>从电话网页重新启动电话</p>
更新主题以添加功能 VPN 连接支持	电话功能
更新主题添加电话菜单 VPN 设置和 VPN 状态的快捷字符串	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
更新了主题以添加功能 VPN 连接支持的新字段	网络配置字段
添加了有关如何启用对 LDAP 统一搜索的支持的任务	启用 LDAP 统一搜索
添加了有关如何启用功能直接 PLK 配置的任务	启用直接 PLK 配置

修订	新增和变更内容
更新了功能直接 PLK 配置的主题	<p>允许用户在线路键上配置功能</p> <p>线路键上的功能参数</p> <p>在线路键上配置快速拨号</p> <p>监控单条线路的参数</p> <p>将呼叫暂留添加到线路键</p> <p>配置管理层和助理菜单访问的线路键</p> <p>向线路键添加菜单快捷方式</p> <p>向线路键添加扩展功能</p> <p>启用线路键的分机</p> <p>向线路键添加 XML 服务</p> <p>在线路键上配置 Webex 联系人</p> <p>在线路键上配置语音邮件 PLK</p> <p>在电话上配置语音邮件 PLK</p> <p>使用户能够配置按键扩展模块线路键上的功能</p>
添加了有关如何禁用 USB 端口的任务	禁用 USB 端口
更新了主题以提及用户可以查看的一般呼叫记录	显示呼叫统计屏幕
更新主题以更新表格	呼叫统计字段
更新主题以添加更多步骤	设置用户密码
在电话网页面中添加了有关如何设置代理服务器的任务	设置代理服务器
添加了 HTTP 代理支持功能的主题	HTTP 代理设置的参数
更新了主题以添加功能 HTTP 代理	电话功能
更新主题以添加电话菜单 HTTP 代理设置的快捷方式字符串	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
更新主题以添加功能 HTTP 代理的新字段	网络配置字段
更新了主题以提及 HTTP 代理设置	<p>使用激活码加入您的电话</p> <p>使用适用于 HTTP 设置的 DNS SRV</p> <p>使用短激活码启用自动设置</p> <p>设置电话以使用激活码加入</p>

修订	新增和变更内容
添加了 Webex 联系人支持的任务	在电话上启用 Webex 联系人
新增了线路键上的 Webex 联系人支持任务	在线路键上配置 Webex 联系人
新增了软键上的 Webex 联系人支持任务	为 Webex 联系人添加软键
更新了 PSK 和 PLK 上的 Webex 联系人主题	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
增加了 Webex 呼叫日志支持主题	在电话上启用 Webex 呼叫日志
添加了主题以排除有关电话连接到 Webex 的问题	未能将电话连接到 Webex

11.3(6) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
更新了任务，添加了焦点移至传入呼叫的情况	始终聚焦于活动呼叫
更新了呼叫前转的说明	电话功能
更新了主题，新增了前转软键参数	在用户选项卡上启用呼叫前转参数
更新了新功能主题中的软键	为前转所有呼叫启用功能激活码同步
更新了主题，添加对法语（加拿大）的支持。	拉丁语和西里尔语设置
	支持的电话显示语言
	设置词典和字体
更新了显示属性参数的说明	LDAP 目录参数
添加了有关如何限制用户控制控制振铃器音量的新任务主题	限制用户控制振铃器音量
更新了有关 DND 软键不可用性的任务主题	通过 XSI 服务启用免打扰状态同步
更新了有关前转软键不可用性的任务主题	通过 XSI 服务启用呼叫前转状态同步
更新了有关添加 BroadSoft 个人联系人屏幕上保存软键不可用性的任务主题	XSI 电话服务参数
更新了有关选择功能屏幕上选择软键的任务主题	允许用户在线路键上配置功能
新增了加入 Webex 云的主题	电话加入 Webex 云
	允许电话加入 Webex 云

修订	新增和变更内容
添加了从 Cisco Webex Control Hub 生成 PRT 的主题	从 Webex Control Hub 报告电话问题
添加了从 Cisco Webex Control Hub 重新启动的主题	从 Webex Control Hub 重新启动电话
新增了有关如何解决降级问题的主题	降级后保存的密码失效

11.3(5) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
更新了主题以删除重复的句子	配置语音邮件
重新编写了主题。	为分机配置语音邮件
更新了主题，添加了参考链接。	配置留言通知指示灯
更新了主题以新增参数	语音邮件服务器和留言通知参数
添加了有关如何启用功能的任务	始终聚焦于活动呼叫
更新了主题以添加 MIC 证书刷新状态	查看下载状态
添加了有关如何续订 MIC 证书的任务	续订 MIC 证书
添加了通过 SUDI 服务续订 MIC 证书功能的主题	通过 SUDI 服务续订 MIC 证书参数
添加了主题以支持 STIR/SHAKEN	收到呼叫的垃圾信息指示
添加了基于对话的共享线路的任务	添加基于对话的共享线路显示
添加了有关如何为 Cisco 头戴式耳机设置升级规则的主题。	设置 Cisco 头戴式耳机的升级规则
更新了 Cisco 700 系列头戴式耳机的主题	报告头戴式耳机清单

11.3(4) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
添加了有关如何配置电话向服务器报告已连接或断开连接的外部设备信息的主题。	报告头戴式耳机清单

修订	新增和变更内容
新增了 RTL 语言支持主题	RTL 语言的设置
使用 RTL 语言条目更新了现有主题	支持的电话显示语言
使用 RTL 语言条目更新了现有主题	设置词典和字体
添加了有关如何启用 SSRC 重置以避免呼叫转接错误的任务	为新的 RTP 和 SRTP 会话启用 SSRC 重置
更新了添加新参数 SSRC Reset on RE-INVITE 的主题	RTP 参数
更新了 DNS SRV 记录的数量	SIP 代理冗余
添加了有关如何禁用或启用“请勿分段位”功能的任务	禁用或启用 DF 位

11.3(3) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
更新了添加新参数将联系人添加到个人目录的主题	XSI 电话服务参数
添加了仅针对 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话的管理层和助理相关主题	为管理层启用字母数字拨号 管理层-助理角色的设置首选项 管理层-助理角色的选择逻辑 管理层和助理 管理层-助理设置同步 管理层和助理的拨号方案 配置管理层和助理菜单访问的线路键 管理层和助理的服务激活码 管理层和助理可编程软键 隐藏菜单项，使其不在电话屏幕上显示 菜单可见性参数 管理层或助理菜单未显示

修订	新增和变更内容
更新了仅针对 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话的管理层和助理相关主题	<p>电话功能</p> <p>功能按键和软键</p> <p>启用功能键同步</p> <p>免打扰和呼叫前转状态同步</p> <p>线路键 LED 行为自定义</p> <p>隐藏菜单项，使其不在电话屏幕上显示</p> <p>菜单可见性参数</p> <p>PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射</p> <p>线路键上的可配置功能</p> <p>启用电话与服务器之间的设置同步</p> <p>可编程线路键</p> <p>预设软键</p> <p>数字序列示例</p> <p>垂直服务激活码</p>
添加了呼叫等待同步和匿名呼叫拒绝功能的主题	<p>启用通过 XSI 服务同步匿名呼叫拒绝</p> <p>为匿名呼叫拒绝设置功能激活码</p> <p>启用通过 XSI 服务同步呼叫等待</p> <p>为呼叫等待设置功能激活码</p>
添加了有关如何在电话上显示或隐藏座席状态的不可用菜单文本框的任务主题	在电话上显示/隐藏座席状态的不可用菜单文本框
添加了有关如何为不同类型的呼叫记录列表配置软键的任务主题	将软键启用到呼叫记录列表菜单
更新了添加新参数 PRT HTTP 标头和 PRT HTTP 标头值的主题	配置问题报告工具参数
更新了添加参数支持先决条件和更新参数启用 SIP 100REL 的主题	分机上的 SIP 设置参数
更新了电话产品信息屏幕的主题	显示电话信息窗口
添加了有关如何自定义产品配置版本的主题	自定义产品配置版本
更新了主题中的端口和用户 ID 参数	设置在线状态参数

修订	新增和变更内容
添加了有关如何将 DNS SRV 记录用于 BroadSoft XMPP 的主题	将 DNS SRV 用于 XMPP

11.3(2) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
在 PLK 和 PSK 上添加了有关功能菜单快捷方式的任务	向线路键添加菜单快捷方式 PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射 向线路键添加扩展功能 线路键上的可配置功能 向可编程软键添加菜单快捷键
添加了用户验证控制功能的主题	控制访问电话菜单的验证要求 用户验证控制参数
添加了有关向按键扩展模块的键添加菜单快捷方式或功能的任务	使用户能够配置按键扩展模块线路键上的功能 向按键扩展模块线路键添加菜单快捷方式 向按键扩展模块线路键添加扩展功能
更新了 PLK 和 PSK 上采用菜单快捷方式的功能的相关主题	允许用户在线路键上配置功能 可编程软键参数
添加了功能激活码同步功能的主题	为前转所有呼叫启用功能激活码同步 为前转所有呼叫服务设置功能激活码
添加了引入 SIP 代理冗余增强的主题	SIP 代理冗余 SIP 代理故障转移 SIP 代理回退
更新了任务上下文以支持 SIP 代理冗余增强	配置 SIP 传输
更新了显示主叫方名称和主叫方号码功能的说明	电话功能
添加了有关配置传入呼叫警报中显示的主叫方名称和号码的任务	显示主叫方号码而不是未解析的主叫方名称
添加了有关如何禁用在所有目录中搜索联系人的任务	禁用在所有目录中搜索联系人

修订	新增和变更内容
添加了有关如何禁用个人目录的任务	禁用个人目录
添加了有关如何隐藏电话屏幕上的菜单项的任务	隐藏菜单项，使其不在电话屏幕上显示
添加了有关菜单可见性功能的参考主题	菜单可见性参数
添加了有关如何在电话网页上配置目录服务的任务	配置目录服务
添加了有关目录服务的参考主题	目录服务参数
更新了为目录增强功能新增参数的参考主题	XSI 电话服务参数
更新了目录增强功能的参考主题	功能按键和软键
添加了有关目录增强功能故障诊断案例的参考主题	电话不显示联系人
更新了添加有关如何在用户选项卡上启用呼叫前转设置的详细信息任务	在用户选项卡上启用呼叫前转
添加了用户选项卡上的呼叫前转设置参数的参考主题	在用户选项卡上启用呼叫前转参数
更新了新增功能的参考主题	功能按键和软键
更新了留言通知指示灯的说明	电话功能
更新了添加语音邮件的主题	可编程线路键
添加了有关如何在线路键上配置语音邮件 PLK 的主题	在线路键上配置语音邮件 PLK
添加了有关如何在 KEM 按键上进行语音邮件 PLK 的主题	在按键扩展模块按键上配置语音邮件 PLK
添加了有关如何在电话上进行语音邮件 PLK 的主题	在电话上配置语音邮件 PLK
添加了语音邮件 PLK 功能中使用的字符串语法的参考主题	语音邮件 PLK 的字符串语法
更新了添加语音邮件 PLK 功能的主题	允许用户在线路键上配置功能
更新了新增功能的主题	线路键上的可配置功能
更新了添加 MWI 新步骤的主题	选择线路键 LED 行为
更新了添加表格的主题	线路键 LED 行为自定义

修订	新增和变更内容
添加了用于诊断语音邮件 PLK 相关问题的主题	SIP 订用失败消息 语音邮件消息数不显示 无法通过快速拨号发出呼叫以留下语音邮件消息 无法登录到语音邮件帐户 电话上不显示语音邮件 PLK 选项
更新了支持自动 RTP（实时传输协议）传输选择的主题	设置安全分机
更新了 LDAP 目录的客户端 DN、用户名、密码和验证方法参数	LDAP 目录参数
添加了显示 LDAP 目录访问逻辑的主题	LDAP 目录访问概述
更新了固件版本 (SWVER) 格式	宏扩展变量 宏变量 条件表达式
更新了呼叫暂留功能增强的主题	配置一键呼叫暂留
更新了添加前提条件的主题并更新了简短说明	在电话上启用 Hoteling
添加了介绍 BroadWorks 的 Flexible Seating 功能以及如何启用该功能的主题	在电话上启用 Flexible Seating
添加了有关如何为用户启用 EM 的主题	在电话上启用 Extension Mobility
更新了支持针对 BroadWorks 服务器呼叫日志的本地联系人进行反向名称查找的主题	启用查看线路上的 BroadWorks XSI 呼叫日志
添加了有关如何配置 StartTLS 的任务	配置 StartTLS
更新了添加 “StartTLS” 的主题	为基于 TLS 的 SIP 启用主机名验证
更新了新增功能参数的主题	配置密码列表
更新了 “StartTLS” 的主题	LDAP 目录参数
更新了 “StartTLS” 的主题	XML 和 TR-069 参数比较
更新了支持反向名称查找的主题	启用反向名称查找
更新了新增功能参数的主题	呼叫中心座席设置参数
更新了功能的座席登录和注销说明	线路键上的可配置功能

修订	新增和变更内容
添加了 ACD 功能同步任务	恢复 ACD 状态

固件版本为 11.3(1) 的 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话新增及变更信息

修订	新增及变更部分
更新了与硬件相关的主题 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话	Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话概述 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话连接 Cisco 6871 多业务平台 IP 电话按键和硬件 安装新的 Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话 物理和工作环境规格 电话电源要求
添加了支持的 Cisco 头戴式耳机	头戴式耳机

11.3(1) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
添加了一项新任务以支持使用短激活码的功能自动配置。	使用短激活码启用自动设置
添加了主题以支持使用 DNS 服务器配置 HTTP	适用于 HTTP 设置的 DNS SRV
添加了一项任务以支持 MPP OS 强化	启用防火墙 通过其他选项配置防火墙
添加了有关如何配置密码列表的新任务	配置密码列表
添加了一项任务和相关参数以支持客户端发起的媒体平面安全协商模式	为媒体平面安全协商启用客户端启动的模式
添加了有关如何为使用 TLS 上的 SIP 的线路启用主机名验证的任务	为基于 TLS 的 SIP 启用主机名验证
添加了一项任务以支持一键呼叫暂留。	配置一键呼叫暂留

修订	新增和变更内容
添加了关于多播寻呼的任务和参数	配置多播寻呼 多个寻呼组参数
添加了一项任务和相关参数以支持远程 SDK 功能	为远程 SDK 设置电话 WebSocket API 参数
添加了配置支持 DTMF 的可编程软键 (PSK) 的任务。	配置支持 DTMF 的 PSK
添加了有关如何在 SIP BYE 消息中启用呼叫统计报告的任务	在 SIP 消息中启用呼叫结束统计报告
添加了一项任务以支持新功能 VQM SIP 发布消息新字段	配置语音质量报告
新增了主题以支持 SIP 会话 ID 功能	SIP 会话 ID 启用 SIP 会话 ID 会话 ID 参数
添加了主题以支持线路键 LED 行为自定义。	线路键 LED 行为自定义 选择线路键 LED 行为
添加了新字段在 ACK 之前 RTP 的说明	RTP 参数
更新了有关如何配置 SDP 负载类型的任务	配置 SDP 负载类型
添加了一项任务以支持 OPUS 编解码器窄带。	设置电话以使用 OPUS 编解码器窄带

11.2(4) 版固件的新增及变更功能

修订	新增及变更部分
更新了与硬件相关的主题 Cisco IP Phone 6861 多平台电话	物理和工作环境规格 网络和计算机端口引脚分配 电话电源要求 通过 LLDP 的电源协商 Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话概览 Cisco 6841、6851 和 6861 多业务平台 IP 电话按键和硬件 安装 Cisco IP 电话
更新了支持的附件 Cisco IP Phone 6861 多平台电话	Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话支持的配件 头戴式耳机 使用壁挂式套件安装 Cisco 6841、6851 和 6861 IP 电话 启用电子摘挂机
添加了有关如何连接的主题 Cisco IP Phone 6861 多平台电话	Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话连接
添加了关于 Wi-Fi 设置的主题 Cisco IP Phone 6861 多平台电话	Wi-Fi 设置 从电话打开或关闭 Wi-Fi 从电话网页打开或关闭 Wi-Fi 手动将电话连接到 Wi-Fi 通过 WPS 将电话连接到无线网络 从电话设置 Wi-Fi 配置文件 设置 Wi-Fi 配置文件 删除 Wi-Fi 配置文件 更改 Wi-Fi 配置文件的顺序 扫描并保存 Wi-Fi 网络 查看 Wi-Fi 状态 查看电话上的 Wi-Fi 状态消息

11.2(3)SR1 版固件的新增及变更功能

修订	新增及变更部分
添加了新任务以支持激活码加入	使用激活码加入您的电话

11.2(3) 版固件的新增及变更功能

修订内容	新增及变更部分
将加泰罗尼亚语添加到了支持的语言列表中	支持的电话显示语言
更新了 --key 关键字详细信息，并增加了有关基于 RFC 8188 之加密的说明。	将当前电话配置报告给部署服务器
添加了新任务和新字段来支持音频合规标准： ETSI 和 TIA	指定音频合规标准 音频合规
添加了有关如何通过电话用户配置快速拨号和监控同事线路的新任务。	允许用户在线路键上配置功能
添加了新主题来替换现有的监控电话上的忙灯字段配置主题。	用于监控其他电话的电话配置
添加了新主题来替换现有的将电话配置为监控多个用户的线路主题。	将电话配置为监控多个用户的线路
添加了有关如何启用早期媒体支持的新任务	启用 P-Early-Media 支持
添加了主题来替换“设置配置文件帐户”主题，以增强配置文件验证	配置文件验证 指定配置文件验证
新增了字段和主题以支持免打扰和呼叫前转状态同步功能	免打扰和呼叫前转状态同步 启用功能键同步 通过 XSI 服务启用呼叫前转状态同步 通过 XSI 服务启用免打扰状态同步 XSI 线路服务
添加了有关在上传的系统日志消息中包含设备标识符的新主题。	在上传的系统日志消息中包含设备标识符

修订内容	新增及变更部分
新增了有关如何远程报告电话问题的字段和任务。	远程报告电话问题 PRT 状态
添加了系统日志标识符字段。	可选的网络配置
用配置文件验证类型字段替换了配置文件帐户启用参数 更新了配置文件规则参数的说明。	配置配置文件
更新了报告规则并添加了新参数：报告服务器、定期上传到服务器和本地更改上传延迟。	上传配置选项
更新了支持宽带听筒参数以支持宽带听筒增强性能。	语音 > 电话 > 常规
更新了分机字段的说明。	线路键
更新了名字过滤器和姓氏过滤器字段的说明。	LDAP 目录参数
为启用线路参数增加了 XML 参数配置示例。	语音 > 分机(n) > 常规
向表中添加了新字段可自定义 <i>PLK</i> 选项和 <i>BLF</i> 列表及其说明。 更新了 <i>BLF</i> 列表 <i>URI</i> 和将线路键用于 <i>BLF</i> 列表字段的说明。	语音 > 话务台 > 常规

11.2(2) 版固件的新增及变更功能

修订内容	新增及变更部分
新增了主题以介绍 Cisco 6821 多业务平台 IP 电话的电话按键和硬件	Cisco IP Phone 6821 多平台电话 按键和硬件
新增了主题以介绍如何连接 Cisco 6821 多业务平台 IP 电话	Cisco IP Phone 6821 多平台电话连接
新增了主题以介绍如何将 Cisco 6821 多业务平台 IP 电话安装在墙壁上	将 Cisco IP Phone 6821 多平台电话 安装在墙上
更新了主题以加入新电话型号 6821 的相关信息	Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话概览
更新了主题以加入 6821 软键、线路和功能按键的信息	软键、线路和功能按键

修订内容	新增及变更部分
更新了主题以加入 6821 的规格	物理和工作环境规格
更新了主题以加入 Cisco 6821 多业务平台 IP 电话的电源要求	电话电源要求
更新了 Cisco 6821 多业务平台 IP 电话支持的附件	Cisco 6800 系列多业务平台 IP 电话支持的配件
更新了主题以加入 6821 壁挂式套件的信息	壁挂式套件组件
更新了主题以加入 6821 显示屏的尺寸信息	添加徽标作为启动显示
更新了主题以指出仅 6851 支持 EHS 功能	启用电子摘挂机

除上述更改之外，部分现有章节的标题经过更新以包括 Cisco 6841 和 6851 多业务平台 IP 电话。

11.2(1) 版固件的新增及变更功能

修订内容	新增或变更部分
更新了主题以支持 LCD 屏幕不遵守“只读”和“不适用”属性	启用用户访问电话界面菜单的权限 系统配置
新增了主题以支持 NAPTR	配置 SIP 传输
更新了主题以支持 NAPTR	Cisco IP 电话的电话功能 SIP 设置
新增了主题以支持 SIP 隐私标头	配置隐私标头。
更新了主题以支持 SIP 隐私标头	SIP 设置
新增了主题以支持阻止来自非代理设备的 SIP 消息	屏蔽电话的非代理 SIP 消息
更新了主题以支持阻止来自非代理设备的 SIP 消息	系统配置
添加了新主题以支持对等固件共享	对等固件共享 启用对等固件共享
更新了主题以支持对等固件共享	Cisco IP 电话的电话功能 固件升级
更新了主题以支持配置文件帐户	配置配置文件

修订内容	新增或变更部分
新增了主题以支持呼叫静音	使用忽略软键将传入呼叫静音
更新了主题以支持呼叫静音	预设软键 Cisco IP 电话的电话功能
新增了主题以支持 XSI BroadWorks 任意位置	将活动呼叫从一部电话移至其他电话（位置） XSI 线路服务
新增了主题以支持 XSI 主叫方 ID 屏蔽	将屏蔽主叫方 ID 功能与电话和 BroadWorks XSI 服务器同步 XSI 线路服务
新增了主题以支持 XSI 呼叫日志	启用查看线路上的 BroadWorks XSI 呼叫日志
更新了主题以支持 XSI 呼叫日志	XSI 电话服务参数 Cisco IP 电话的电话功能
更新了主题以支持删除屏保类型“锁定”	通过电话 Web 界面配置屏保

11.1(2) 版固件的新增及变更功能

功能	新增或变更部分
增加了对基于 TLS 的 LDAP (LDAPS) 的支持。使用新任务更新了管理信息，可配置基于 TLS 的 LDAP	配置基于 TLS 的 LDAP
增加了对 DHCP VLAN 选项的支持。使用新的任务更新了管理信息，可设置 DHCP VLAN 选项	从电话网页上设置 DHCP VLAN 选项
更新了字段说明，增加了新字段 DHCP VLAN 选项 。	VLAN 设置
更新了电话上的以太网配置菜单，增加了新字段 DHCP VLAN 选项 。	网络配置字段
增加了基于 HTTPS 的 XSI 支持。更新了 XSI 服务部分 中的 XSI 主机服务器参数 。	XSI 电话服务参数
增加了电话无法访问 XSI 的 BroadSoft 目录时的故障排除场景	电话无法访问 XSI 的 BroadSoft 目录
增加了 Cisco 6800 IP 电话按键扩展模块支持	Cisco 6800 系列按键扩展模块设置概述

功能	新增或变更部分
增加了对传入呼叫和去电的反向名称查找控制	传入呼叫和去电反向名称查找
紧急呼叫支持	紧急呼叫支持背景 紧急呼叫支持术语 配置电话以发出紧急呼叫 E911 地理位置配置 紧急呼叫不会连接到紧急服务

11.1(1) 版固件的新增及变更功能

功能	新增或变更部分
亚洲语言支持	电话显示语言 电话显示问题 电话显示不规则的字体 电话屏幕显示方框而不是亚洲字符 不会显示电话区域设置 软键标签被截断
呼叫中心支持	设置呼叫中心座席电话 ACD 呼叫信息缺失 ACD 设置 电话不会显示 ACD 软键
呼叫录音	使用 SIP REC 启用远程呼叫录音 使用 SIP INFO 启用远程呼叫录音 呼叫不会录音
电话网页上的恢复出厂设置按钮	在电话 Web 界面恢复电话的出厂设置 恢复出厂设置
支持千兆位	网络配置字段

功能	新增或变更部分
IPv6 支持	网络配置字段 IPv6 信息 网络设置 IPv6 设置
在线状态	设置电话的在线状态 在线状态不起作用 电话在线状态消息：已断开服务器连接 BroadSoft XMPP
支持宽带听筒	常规

