



新增和变更内容

- 12.0(4) 版固件的新增及变更功能，第 1 页
- 12.0(3) 版固件的新增和变更内容，第 2 页
- 12.0(2) 版固件的新增和变更内容，第 2 页
- 12.0(1) 版固件的新增和变更内容，第 3 页
- 11.3(7) 版固件的新增和变更内容，第 4 页
- 11.3(6) 版固件的新增及变更功能，第 6 页
- 11.3(5) 版固件的新增及变更功能，第 7 页
- 11.3(4) 的新增及变更功能，第 8 页
- 11.3(3) 版的新增及变更信息，第 8 页
- 11.3(2) 版固件的新增及变更功能，第 10 页
- 11.3(1) 版固件的新增及变更功能，第 13 页
- 11.2(3)SR1 版固件的新信息和变更内容，第 14 页
- 11.2(3) 版固件的新增及变更功能，第 14 页
- 11.2(1) 版固件的新增及变更功能，第 16 页
- 11.1(2) 版固件的新增及变更功能，第 18 页
- 11.1(1) 版固件的新增及变更功能，第 19 页
- 11.0(1) 版固件的新增及变更功能，第 20 页

12.0(4) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
添加了一个新主题以说明如何启用内联呼叫会话信息。此功能仅支持 <i>Cisco 8800</i> 系列多业务平台 <i>IP</i> 电话。	启用内联呼叫标签或会话（仅限 8800）
添加了一个新主题以显示 LLDP X-SWITCH-INFO 对 E911 的支持。	为 E911 启用 LLDP X-SWITCH-INFO 支持
添加了一个新主题，以演示如何在特定线路键上添加呼叫暂留。	在特定线路键上添加呼叫暂留

修订	新增和变更内容
增加了新主题以支持通过配置文件升级 Cisco 320 头戴式耳机	使用配置文件升级头戴式耳机（仅限 Cisco 320 头戴式耳机）
添加了关于 user-pref 属性的新主题	用户首选项属性
更新了主题以支持单线呼叫	配置每条线路显示的呼叫数
更新了主题以在电话上添加用于在混合会议期间控制视频布局的布局软键	配置已连接的会议密钥列表（仅限 8800）

12.0(3) 版固件的新增和变更内容

修订	新增和变更内容
更新了关于如何从多播寻呼调用 XML 服务的主题	配置多播寻呼 多个寻呼组参数 XML 应用程序参数 对于新宏 MCASTADDR：宏扩展变量
添加了关于如何针对特定持续时间进行桌面预订的新主题	设置时间格式以针对特定持续时间预订桌面（仅限 8800）
添加了一个新主题以提及对通过 SIP 通知远程恢复出厂设置的支持	使用 SIP 通知启动恢复出厂设置
添加了一个新主题以提及 CDA 重试支持	通过 CDA 重试加入设备
添加了一个新任务主题以启用 KEM 键扩展（最多 16 个分机）	将分机号码分配给按键扩展模块 (KEM) 线路键（仅限 8800）
添加了一个新主题以提及恢复出厂设置后支持密码设置	启用以显示密码警报
添加了一个新主题以提及支持 HTTPS	默认启用 HTTPS

12.0(2) 版固件的新增和变更内容

修订	新增和变更内容
添加了一个新主题，以支持使用 Webex 启用指标对所有指标服务进行电话控制	启用 Webex 指标服务的控制

修订	新增和变更内容
添加了一个新主题，以支持电话控制 PRT 在崩溃启用时通过 PRT 上传自动上传启用	在崩溃服务上启用 PRT 上传控制
为在临时会议中管理出席者列表的任务添加的新主题	管理临时会议的出席者列表
为如何在电话上添加参加者软键而添加的新主题	在电话上添加参加者软键
添加了一个新主题以支持 RFC8760 的电话授权	启用 Auth INVITE 和 Auth Resync Reboot
添加了一个新主题来支持暂存的摘要算法	支持额外的摘要算法用于临时存储验证
为任务添加了一个新主题，以添加混合会议的参加者软键	在电话上添加参加者软键（仅限 8800）
添加了一个关于如何在电话上添加静音/取消静音软键的新主题	在电话上添加静音和取消静音软键（仅限 8800）
添加了一个关于如何在电话上添加开始视频/停止视频软键的新主题	在电话上添加开始视频软键
关于如何配置许可证重试计时器的新主题	为授权失败配置重试计时器
更新的宏变量表格 ORIGTYPE 和 AUTHSTATUS	宏扩展变量
添加了一个新主题以支持 TLS 最低版本参数	控制 TLS 最小值

12.0(1) 版固件的新增和变更内容

修订	新增和变更内容
为出站代理可恢复性支持添加新任务 添加了一个表，其中包含出站代理可恢复性支持所需的所有参数	添加出站代理可恢复性支持 出站代理可恢复性支持的参数
添加了新任务以启用 FIPS 模式	启用 FIPS 模式
添加了解释 RFC 8760 支持的主题	支持 RFC-8760
更新了主题，使 Webex 呼叫日志支持 Webex 呼叫日志持续时间	在电话上启用 Webex 呼叫日志

修订	新增和变更内容
支持的 8800 电话（仅限） 新增了支持混合会议功能的主题	控制 Webex OBTJ 会议（仅限 8800）配置已连接的会议密钥列表（仅限 8800）

11.3(7) 版固件的新增和变更内容

修订	新增和变更内容
更新了主题以新增功能 不活动	线路键上的可配置功能
添加了新功能 PLK 配置不活动模式的任務	关闭线路键 关闭按键扩展模块上的线路键
更新了主题，为新功能 PLK 配置不活动模式添加了先决条件	允许用户在线路键上配置功能 使用户能够配置按键扩展模块线路键上的功能 选择线路键 LED 行为 将电话配置为监控多个用户的线路 在电话上将线路键配置为监控一位用户的线路
添加了有关如何支持来电垃圾信息指示的任務	收到 Webex 呼叫的垃圾信息指示
更新了主题以添加对“传入 Webex 呼叫的垃圾信息指示”的主题引用	收到呼叫的垃圾信息指示
添加了功能 VPN 连接支持的主题	通过电话设置 VPN 连接 查看 VPN 状态 从“电话网页”设置 VPN 连接 VPN 设置参数 从电话网页重新启动电话
更新主题以添加功能 VPN 连接支持	电话功能
更新主题添加电话菜单 VPN 设置和 VPN 状态的快捷字符串	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
更新了主题以添加功能 VPN 连接支持的新字段	网络配置字段
添加了有关如何启用对 LDAP 统一搜索的支持的任務	启用 LDAP 统一搜索
添加了有关如何启用功能直接 PLK 配置的任務	启用直接 PLK 配置

修订	新增和变更内容
更新了功能直接 PLK 配置的主题	<p>允许用户在线路键上配置功能</p> <p>线路键上的功能参数</p> <p>在线路键上配置快速拨号</p> <p>监控单条线路的参数</p> <p>将呼叫暂留添加到线路键</p> <p>配置管理层和助理菜单访问的线路键</p> <p>向线路键添加菜单快捷方式</p> <p>向线路键添加扩展功能</p> <p>启用线路键的分机</p> <p>向线路键添加 XML 服务</p> <p>在线路键上配置 Webex 联系人</p> <p>在线路键上配置语音邮件 PLK</p> <p>在电话上配置语音邮件 PLK</p> <p>使用户能够配置按键扩展模块线路键上的功能</p>
添加了有关如何禁用 USB 端口的任务	禁用 USB 端口
更新了主题以提及用户可以查看的一般呼叫记录	显示呼叫统计屏幕
更新主题以更新表格	呼叫统计字段
更新主题以添加更多步骤	设置用户密码
在电话网页面中添加了有关如何设置代理服务器的任务	设置代理服务器
添加了 HTTP 代理支持功能的主题	HTTP 代理设置的参数
更新了主题以添加功能 HTTP 代理	电话功能
更新主题以添加电话菜单 HTTP 代理设置的快捷方式字符串	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
更新主题以添加功能 HTTP 代理的新字段	网络配置字段
更新了主题以提及 HTTP 代理设置	<p>使用激活码加入您的电话</p> <p>使用适用于 HTTP 设置的 DNS SRV</p> <p>使用短激活码启用自动设置</p> <p>设置电话以使用激活码加入</p>

修订	新增和变更内容
添加了 Webex 联系人支持的任务	在电话上启用 Webex 联系人
新增了线路键上的 Webex 联系人支持任务	在线路键上配置 Webex 联系人
新增了软键上的 Webex 联系人支持任务	为 Webex 联系人添加软键
更新了 PSK 和 PLK 上的 Webex 联系人主题	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
增加了 Webex 呼叫日志支持主题	在电话上启用 Webex 呼叫日志
添加了一个新主题以支持一键加入 (OBTJ)	电话 Webex 一键加入
添加新主题，支持一键加入 (OBTJ) 以及如何添加会议软键	在电话上添加会议软键
添加了主题以排除有关电话连接到 Webex 的问题	未能将电话连接到 Webex

11.3(6) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
更新了任务，添加了焦点移至传入呼叫的情况	始终聚焦于活动呼叫
更新了呼叫前转的说明	电话功能
更新了主题，新增了前转软键参数	在用户选项卡上启用呼叫前转参数
更新了新功能主题中的软键	为前转所有呼叫启用功能激活码同步
更新了主题，添加对法语（加拿大）的支持。	拉丁语和西里尔语设置
	支持的电话显示语言
	设置词典和字体
更新了显示属性参数的说明	LDAP 目录参数
添加了有关如何限制用户控制控制振铃器音量的新任务主题	限制用户控制振铃器音量
新增了加入 Webex 云的主题	电话加入 Webex 云
	允许电话加入 Webex 云
添加了从 Cisco Webex Control Hub 生成 PRT 的主题	从 Webex Control Hub 报告电话问题

修订	新增和变更内容
添加了从 Cisco Webex Control Hub 重新启动的主题	从 Webex Control Hub 重新启动电话
新增了 Webex 联系人支持的主题	在电话上启用 Webex 联系人
新增了线路键上的 Webex 联系人支持主题	在线路键上配置 Webex 联系人
新增了软键上的 Webex 联系人支持主题	为 Webex 联系人 添加软键
更新了 PSK 和 PLK 上的 Webex 联系人主题	PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射
新增了 Webex 呼叫日志支持主题	在电话上启用 Webex 呼叫日志
更新了主题以新增功能 Noise Removal	电话功能
更新了主题以提及新功能 Noise Removal	配置声音设置
更新了主题以新增参数 Noise Removal	声音设置参数
新增了有关如何解决降级问题的主题	降级后保存的密码失效

11.3(5) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
更新了主题以删除重复的句子	配置语音邮件
重新编写了主题。	为分机配置语音邮件
更新了主题，添加了参考链接。	配置留言通知指示灯
更新了主题以新增参数	语音邮件服务器和留言通知参数
添加了有关如何启用功能的任务	始终聚焦于活动呼叫
更新了主题以添加 MIC 证书刷新状态	查看下载状态
添加了有关如何续订 MIC 证书的任务	续订 MIC 证书
添加了通过 SUDI 服务续订 MIC 证书功能的主题	通过 SUDI 服务续订 MIC 证书参数
添加了主题以支持 STIR/SHAKEN	收到呼叫的垃圾信息指示
添加了基于对话的共享线路的任务	添加基于对话的共享线路显示
更新了 Cisco 700 系列头戴式耳机的主题	报告头戴式耳机清单

修订	新增和变更内容
增加了支持将 MPP 电话一步迁移到企业电话的任务	将您的电话直接迁移到企业电话

11.3(4) 的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
增加了有关如何配置电话向服务器报告已连接或断开连接的外部设备信息的主题。	报告头戴式耳机清单
新增了 RTL 语言支持主题	RTL 语言的设置
使用 RTL 语言条目更新了现有主题	支持的电话显示语言
使用 RTL 语言条目更新了现有主题	设置词典和字体
增加了有关如何启用 SSRC 重置以避免呼叫转接错误的任务	为新的 RTP 和 SRTP 会话启用 SSRC 重置
更新了添加新参数 SSRC Reset on RE-INVITE 的主题	RTP 参数
更新了 DNS SRV 记录的数量	SIP 代理冗余
增加了有关如何禁用或启用“请勿分段”功能的任务	禁用或启用 DF 位
增加了如何在电话上添加 XMPP 用户 ID 的任务	在电话屏幕上显示 XMPP 用户 ID
更新了添加新参数以最高优先级显示 XMPP 用户 ID 的主题	设置在线状态参数
更新了任务以添加新步骤	配置电话名称

11.3(3) 版的新增及变更信息

修订	新增和变更内容
更新了添加新参数将联系人添加到个人目录的主题	XSI 电话服务参数
增加了管理层和助理相关主题	为管理层启用字母数字拨号 管理层-助理角色的设置首选项 管理层-助理角色的选择逻辑

修订	新增和变更内容
更新了有关管理层和助理的主题	主管和助理（8800 系列和 6871） 管理层-助理设置同步 管理层和助理的拨号方案 配置管理层和助理菜单访问的线路键 管理层和助理的服务激活码 管理层和助理可编程软键 隐藏菜单项，使其不在电话屏幕上显示 菜单可见性参数 管理层或助理菜单未显示 电话功能 功能按键和软键 启用功能键同步 免打扰和呼叫前转状态同步 线路键 LED 行为自定义 隐藏菜单项，使其不在电话屏幕上显示 菜单可见性参数 PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射 线路键上的可配置功能 启用电话与服务器之间的设置同步 可编程线路键 预设软键 数字序列示例 垂直服务激活码
添加了呼叫等待同步和匿名呼叫拒绝功能的主题	启用通过 XSI 服务同步匿名呼叫拒绝 为匿名呼叫拒绝设置功能激活码 启用通过 XSI 服务同步呼叫等待 为呼叫等待设置功能激活码
添加了有关如何在电话上显示或隐藏座席状态的不可用菜单文本框的任务主题	在电话上显示/隐藏座席状态的不可用菜单文本框

修订	新增和变更内容
增加了有关如何为不同类型的呼叫记录列表配置软键的任务主题	将软键启用到呼叫记录列表菜单
更新了添加新参数 PRT HTTP 标头和 PRT HTTP 标头值的主题	配置问题报告工具参数
更新了添加参数支持先决条件和更新参数启用 SIP 100REL 的主题	分机上的 SIP 设置参数
更新了电话产品信息屏幕的主题	显示电话信息窗口
增加了有关如何自定义产品配置版本的主题	自定义产品配置版本
更新了主题中的端口和用户 ID 参数	设置在线状态参数
增加了有关如何将 DNS SRV 记录用于 BroadSoft XMPP 的主题	将 DNS SRV 用于 XMPP

11.3(2) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
在 PLK 和 PSK 上添加了有关功能菜单快捷方式的任务	向线路键添加菜单快捷方式 PLK 和 PSK 上的菜单快捷方式映射 向线路键添加扩展功能 线路键上的可配置功能 向可编程软键添加菜单快捷键
增加了用户验证控制功能的主题	控制访问电话菜单的验证要求 用户验证控制参数
增加了有关向按键扩展模块的键添加菜单快捷方式或功能的任务	使用户能够配置按键扩展模块线路键上的功能 向按键扩展模块线路键添加菜单快捷方式 向按键扩展模块线路键添加扩展功能
更新了 PLK 和 PSK 上采用菜单快捷方式的功能的相关主题	允许用户在线路键上配置功能 可编程软键参数
增加了功能激活码同步功能的主题	为前转所有呼叫启用功能激活码同步 为前转所有呼叫服务设置功能激活码

修订	新增和变更内容
添加了引入 SIP 代理冗余增强的主题	SIP 代理冗余 SIP 代理故障转移 SIP 代理回退
更新了任务上下文以支持 SIP 代理冗余增强	配置 SIP 传输
更新了显示主叫方名称和主叫方号码功能的说明	电话功能
添加了有关配置传入呼叫警报中显示的主叫方名称和号码的任务	显示主叫方号码而不是未解析的主叫方名称
添加了有关如何禁用在所有目录中搜索联系人的任务	禁用在所有目录中搜索联系人
添加了有关如何禁用个人目录的任务	禁用个人目录
添加了有关如何隐藏电话屏幕上的菜单项的任务	隐藏菜单项，使其不在电话屏幕上显示
添加了有关菜单可见性功能的参考主题	菜单可见性参数
添加了有关如何在电话网页上配置目录服务的任务	配置目录服务
添加了有关目录服务的参考主题	目录服务参数
更新了为目录增强功能新增参数的参考主题	XSI 电话服务参数
更新了目录增强功能的参考主题	功能按键和软键
添加了有关目录增强功能故障诊断案例的参考主题	电话不显示联系人
更新了添加有关如何在用户选项卡上启用呼叫前转设置的详细信息任务	在用户选项卡上启用呼叫前转
添加了用户选项卡上的呼叫前转设置参数的参考主题	在用户选项卡上启用呼叫前转参数
更新了新增功能的参考主题	功能按键和软键
更新了留言通知指示灯的说明	电话功能
更新了添加语音邮件的主题	可编程线路键
添加了有关如何在线路键上配置语音邮件 PLK 的主题	在线路键上配置语音邮件 PLK

修订	新增和变更内容
添加了有关如何在 KEM 按键上进行语音邮件 PLK 的主题	在按键扩展模块按键上配置语音邮件 PLK
添加了有关如何在电话上进行语音邮件 PLK 的主题	在电话上配置语音邮件 PLK
添加了语音邮件 PLK 功能中使用的字符串语法的参考主题	语音邮件 PLK 的字符串语法
更新了添加语音邮件 PLK 功能的主题	允许用户在线路键上配置功能
更新了新增功能的主题	线路键上的可配置功能
更新了添加 MWI 新步骤的主题	选择线路键 LED 行为
更新了添加表格的主题	线路键 LED 行为自定义
添加了用于诊断语音邮件 PLK 相关问题的主题	SIP 订用失败消息 语音邮件消息数不显示 无法通过快速拨号发出呼叫以留下语音邮件消息 无法登录到语音邮件帐户 电话上不显示语音邮件 PLK 选项
更新了支持自动 RTP（实时传输协议）传输选择的主题	设置安全分机
更新了 LDAP 目录的客户端 DN、用户名、密码和验证方法参数	LDAP 目录参数
添加了显示 LDAP 目录访问逻辑的主题	LDAP 目录访问概述
更新了固件版本 (SWVER) 格式	宏扩展变量 宏变量 条件表达式
更新了呼叫暂留功能增强的主题	配置一键呼叫暂留
更新了添加前提条件的主题并更新了简短说明	在电话上启用 Hoteling
添加了介绍 BroadWorks 的 Flexible Seating 功能以及如何启用该功能的主题	在电话上启用 Flexible Seating
添加了有关如何为用户启用 EM 的主题	在电话上启用 Extension Mobility

修订	新增和变更内容
更新了支持针对 BroadWorks 服务器呼叫日志的本地联系人进行反向名称查找的主题	启用查看线路上的 BroadWorks XSI 呼叫日志
添加了有关如何配置 StartTLS 的任务	配置 StartTLS
更新了添加 “StartTLS” 的主题	为基于 TLS 的 SIP 启用主机名验证
更新了新增功能参数的主题	配置密码列表
更新了 “StartTLS” 的主题	LDAP 目录参数
更新了 “StartTLS” 的主题	XML 和 TR-069 参数比较
更新了支持反向名称查找的主题	启用反向名称查找
更新了新增功能参数的主题	呼叫中心座席设置参数
更新了功能的座席登录和注销说明	线路键上的可配置功能
添加了 ACD 功能同步任务	恢复 ACD 状态

11.3(1) 版固件的新增及变更功能

修订	新增和变更内容
添加了一项新任务以支持使用短激活码的功能自动配置。	使用短激活码启用自动设置
添加了主题以支持使用 DNS 服务器配置 HTTP	适用于 HTTP 设置的 DNS SRV
添加了一项任务以支持 MPP OS 强化	启用防火墙 通过其他选项配置防火墙
添加了有关如何配置密码列表的新任务	配置密码列表
添加了一项任务和相关参数以支持客户端发起的媒体平面安全协商模式	为媒体平面安全协商启用客户端启动的模式
添加了有关如何为使用 TLS 上的 SIP 的线路启用主机名验证的任务	为基于 TLS 的 SIP 启用主机名验证
添加了一项任务以支持一键呼叫暂留。	配置一键呼叫暂留
添加了关于多播寻呼的任务和参数	配置多播寻呼 多个寻呼组参数

修订	新增和变更内容
添加了一项任务和相关参数以支持远程 SDK 功能	为远程 SDK 设置电话 WebSocket API 参数
添加了配置支持 DTMF 的可编程软键 (PSK) 的任务。	配置支持 DTMF 的 PSK
添加了有关如何在 SIP BYE 消息中启用呼叫统计报告的任务	在 SIP 消息中启用呼叫结束统计报告
添加了一项任务以支持新功能 VQM SIP 发布消息新字段	配置语音质量报告
新增了主题以支持 SIP 会话 ID 功能	SIP 会话 ID 启用 SIP 会话 ID 会话 ID 参数
添加了主题以支持线路键 LED 行为自定义。	选择线路键 LED 行为
添加了有关如何在电话上查看 Wi-Fi 状态的新任务	查看电话上的 Wi-Fi 状态消息
添加了新字段在 ACK 之前 RTP 的说明	RTP 参数
更新了有关如何配置 SDP 负载类型的任务	配置 SDP 负载类型
添加了一项任务以支持 OPUS 编解码器窄带。	设置电话以使用 OPUS 编解码器窄带

11.2(3)SR1 版固件的新信息和变更内容

修订	新增和变更内容
添加了新任务以支持激活码加入	设置电话以使用激活码加入

11.2(3) 版固件的新增及变更功能

修订内容	新增及变更部分
将加泰罗尼亚语添加到了支持的语言列表中	支持的电话显示语言
更新了 <code>--key</code> 关键字详细信息，并增加了有关基于 RFC 8188 之加密的说明。	将当前电话配置报告给部署服务器

修订内容	新增及变更部分
添加了有关如何启用早期媒体支持的新任务	启用_早期媒体支持
添加了主题来替换“设置配置文件帐户”主题，以增强配置文件验证	配置文件验证 指定配置文件验证类型
新增了字段和主题以支持免打扰和呼叫前转状态同步功能	免打扰和呼叫前转状态同步 启用功能键同步 通过 XSI 服务启用呼叫前转状态同步 通过 XSI 服务启用免打扰状态同步 XSI 线路服务
添加了新主题来替换现有的监控电话上的忙灯字段配置。	用于监控其他电话的电话配置
添加了有关如何通过电话用户配置快速拨号和监控同事线路的新任务。	允许用户在线路键上配置功能
添加了有关在上传的系统日志消息中包含设备标识符的新主题。	在上传的系统日志消息中包含设备标识符
新增了有关如何远程报告电话问题的字段和任务。	远程报告电话问题 PRT 状态
添加了系统日志标识符字段。	可选的网络配置
用配置文件验证类型字段替换了配置文件帐户启用参数 更新了配置文件规则参数的说明。	配置配置文件
更新了报告规则并添加了新参数：报告服务器、定期上传到服务器和本地更改上传延迟。	上传配置选项
更新了分机字段的说明。	线路键
更新了名字过滤器和姓氏过滤器字段的说明。	LDAP 目录参数
为启用线路参数增加了 XML 参数配置示例。	语音 > 分机 (n) > 常规
添加了有关如何分配新 MPP 按键扩展模块（Cisco 8851/8861 IP 电话按键扩展模块和 Cisco 8865 IP 电话按键扩展模块）的新任务	分配按键扩展模块类型 通过电话菜单分配按键扩展模块类型
在常规表中添加了一个新字段，以支持添加到电话网页的新参数“KEM 类型”	常规

修订内容	新增及变更部分
增加了新 MPP 按键扩展模块（Cisco 8851/8861 IP 电话按键扩展模块和 Cisco 8865 IP 电话按键扩展模块）的故障诊断方案	按键扩展模块无法完成正常的启动流程
增加了支持 Wi-Fi 管理和 Wi-Fi 配置文件的新任务	从电话 Web 界面打开或关闭 Wi-Fi 从电话网页和 XML 设置服务器设置 Wi-Fi 配置文件
添加了一个新表以支持添加到电话网页的新参数“Wi-Fi 设置”	Wi-Fi 设置
添加了一个新表以支持添加到电话网页的新参数“Wi-Fi 配置文件 (n)”	Wi-Fi 配置文件 (n)
添加了一个有关 Cisco 500 系列头戴式耳机自定义的主题	Cisco 500 系列头戴式耳机自定义 ,
增加了支持 Cisco 头戴式耳机 521、522、561 和 562 的主题	采用多平台固件的 Cisco 8800 系列 IP 电话 配件概述 Cisco 头戴式耳机 Cisco 头戴式耳机
增加了有关升级 Cisco 头戴式耳机 500 系列的主体	设置 Cisco 头戴式耳机 500 系列的升级规则

11.2(1) 版固件的新增及变更功能

修订内容	新增或变更部分
更新了主题以支持 LCD 屏幕不遵守“只读”和“不适用”属性	启用用户访问电话界面菜单的权限 系统配置
新增了主题以支持 NAPTR	配置 SIP 传输
更新了主题以支持 NAPTR	Cisco IP 电话的电话功能 SIP 设置
新增了主题以支持 SIP 隐私标头	配置隐私标头
更新了主题以支持 SIP 隐私标头	SIP 设置

修订内容	新增或变更部分
新增了主题以支持阻止来自非代理设备的 SIP 消息	屏蔽电话的非代理 SIP 消息
更新了主题以支持阻止来自非代理设备的 SIP 消息	系统配置
添加了新主题以支持对等固件共享	对等固件共享 启用对等固件共享
更新了主题以支持对等固件共享	Cisco IP 电话的电话功能 固件升级
新增了主题以支持配置文件帐户	启用配置文件帐户
更新了主题以支持配置文件帐户	配置配置文件
更新了主题以支持针对非选定线路（支持功能键同步）的免打扰和呼叫前转指示	启用电话与服务器之间的设置同步
新增了主题以支持呼叫静音	使用忽略软键将传入呼叫静音
更新了主题以支持呼叫静音	预设软键 Cisco IP 电话的电话功能
新增了主题以支持 XSI BroadWorks 任意位置	将活动呼叫从一部电话移至其他电话（位置） XSI 线路服务
新增了主题以支持 XSI 主叫方 ID 屏蔽	将屏蔽主叫方 ID 功能与电话和 BroadWorks XSI 服务器同步 XSI 线路服务
新增了主题以支持 XSI 呼叫日志	启用查看线路上的 BroadWorks XSI 呼叫日志
更新了主题以支持 XSI 呼叫日志	XSI 电话服务 Cisco IP 电话的电话功能
更新了主题以支持删除屏保类型“锁定”	通过电话网页配置屏幕保护程序
添加新的部分以支持管理层-助理	管理层和助理 管理层或助理菜单未显示

修订内容	新增或变更部分
更新主题以支持管理层-助理	数字序列示例 在 IP 电话上编辑拨号方案 启用电话与服务器之间的设置同步 预设软键 Cisco IP 电话的电话功能 预设软键 线路键 垂直服务激活码 功能按键和软键 呼叫功能设置
更新主题以支持视频分包	配置视频编解码器
添加新主题以支持视频 RTP ToS（语音/视频数据优先级）	配置语音和视频数据的优先级
更新主题以支持视频 RTP ToS（语音/视频数据优先级）	Cisco IP 电话的电话功能 网络设置
添加新主题以支持音频设置（声音）	声音设置 配置声音设置
更新主题以支持音频设置（声音）	Cisco IP 电话的电话功能。

11.1(2) 版固件的新增及变更功能

功能	新增或变更部分
控制传入呼叫和去电的主叫方名称查找	传入呼叫和去电反向名称查找 启用和禁用反向名称查找
Cisco 头戴式耳机 531 和 Cisco 头戴式耳机 532	头戴式耳机的重要安全信息 第三方头戴式耳机 电话的头戴式耳机配置

功能	新增或变更部分
发出紧急呼叫	紧急呼叫支持背景 配置电话以发出紧急呼叫 217 E911 地理位置配置 紧急呼叫不会连接到紧急服务
基于 TLS 的 LDAP (LDAPS)。	配置基于 TLS 的 LDAP
DHCP VLAN 选项。	从电话网页上设置 DHCP VLAN 选项 VLAN 设置 网络配置字段
HTTPS 支持 XSI 服务。	XSI 电话服务 电话无法访问 XSI 的 BroadSoft 目录

11.1(1) 版固件的新增及变更功能

功能	新增或变更部分
亚洲语言支持	电话显示语言 电话显示问题 字体太小或有不寻常的字符 第 356 页 电话屏幕显示方框而不是亚洲字符 不会显示电话区域设置 软键标签被截断
呼叫中心支持	设置呼叫中心座席电话 ACD 呼叫信息缺失 ACD 设置 电话不会显示 ACD 软键
呼叫录音	使用 SIP REC 启用远程呼叫录音 使用 SIP INFO 启用远程呼叫录音 呼叫不会录音

功能	新增或变更部分
Cisco 8845 和 8865 IP 电话支持	配置视频编解码器 视频配置 视频传输分辨率设置 控制视频带宽 视频配置 禁用视频服务 视频配置
电话网页上的恢复出厂设置按钮	使用 Web UI 按键恢复电话的出厂设置 恢复出厂设置
IPv6 支持	网络配置字段 IPv6 信息 网络设置 IPv6 设置
在线状态	设置电话的在线状态 Broadsoft XMPP 电话在线状态消息：已断开服务器连接 在线状态不起作用

11.0(1) 版固件的新增及变更功能

电话功能中添加的所有新功能。

修订	更新的章节
添加 MOS 增强功能	查看线路呼叫状态中的 MOS-LQ 和 MOS-CQ 值
添加如何在“配置实用程序”页面配置未接传入呼叫指示	补充服务 通过配置实用程序配置未接传入呼叫提示
通过特定 URL 在电话网页添加恢复出厂设置并执行 ping 命令	在电话网页对电话恢复出厂设置 利用电话网页上的 URL 确定电话问题
添加在电话网页为会议硬按键添加星号代码信息	使用星号代码启用会议按键

修订	更新的章节
可以添加徽标作为启动显示	添加徽标作为启动显示
插入时，将会自动检测按键扩展模块	自动检测按键扩展模块

当地语言翻译版本说明

思科可能会在某些地方提供本内容的当地语言翻译版本。请注意，翻译版本仅供参考，如有任何不一致之处，以本内容的英文版本为准。