



## 配置策略

---

- [添加策略，第 1 页](#)
- [为策略添加操作，第 1 页](#)
- [策略操作 Cisco Webex，第 2 页](#)

## 添加策略

### 过程

---

- 步骤 1** 选择策略编辑器选项卡。  
策略列表显示在策略屏幕的左侧，操作列表显示在右侧。
- 步骤 2** 在策略列表下，选择添加。  
新策略将出现在现有策略列表的顶部。
- 步骤 3** 为策略输入唯一名称。

### 下一步做什么

要为此策略添加操作，请参阅 [为策略添加操作，第 1 页](#)

## 为策略添加操作

### 过程

---

- 步骤 1** 选择策略编辑器选项卡。  
策略列表显示在策略编辑器屏幕的左侧，操作列表显示在右侧。
- 步骤 2** 在策略名称下，选择要为其添加操作的策略。
- 步骤 3** 要添加操作，请在屏幕右侧的操作列表中选择添加。

此时将显示操作编辑器屏幕。

**步骤 4** 从操作标记名称列表中选择一项策略操作。

**步骤 5** 选择保存。

**步骤 6** 重复步骤 3-5，直到为所有策略都分配了操作。

## 策略操作 Cisco Webex

默认情况下，新部署 Cisco Webex 的组织将授予所有用户全部功能。



**注释** 默认情况下，不会启用端到端加密策略。组织管理员可以启用此策略。当需要对所有用户或特定用户组禁用特定功能时，管理员可以创建策略。

无法对使用第三方 XMPP IM 应用程序的用户实施策略操作。

不超过十个 VoIP 会议参与者可以同时连接到同一 VoIP 会议。

外部用户是指不属于 Cisco Webex 组织的用户。他们仍可使用 Cisco Webex 与属于 Cisco Webex 组织的用户进行通信。

策略操作	说明	影响	默认值
外部文件传输	控制 IM 会话中组织用户与组织外部用户之间的文件传输。	<b>禁用</b> — 停止组织用户与外部用户之间的所有文件传输。这包括至少有一个外部用户的多方 IM 会话。	启用
内部文件传输	控制 IM 会话中组织内用户之间的文件传输。	<b>禁用</b> — 停止所有内部文件传输。 <b>启用</b> — 组织内的所有用户都可以与内部用户交换文件。	启用
外部 IM	控制组织内部用户与组织外部用户之间的 IM 会话。	<b>禁用</b> — 停止组织内部用户和组织外部用户之间的所有 IM 会话。这将停止所有从属服务，如语音、视频和 VoIP。	启用

策略操作	说明	影响	默认值
外部 VoIP	控制 IM 会话中组织内部用户与组织外部用户之间的 VoIP 通信	<b>禁用</b> — 停止 IM 会话中组织内部用户与组织外部用户之间的所有 VoIP 通信。但是，诸如基于文本的 IM 会话和文件传输等其他服务仍可用	启用
内部 VoIP	控制 IM 会话中组织内部用户之间的 VoIP 通信。	<b>禁用</b> — 停止 IM 会话中组织内部用户之间的所有 VoIP 通信。但是，诸如基于文本的 IM 会话和文件传输等其他服务仍可用。  <b>启用</b> — 组织内部所有用户都可以在 IM 会话中使用 VoIP 通信。	启用
外部视频	控制 IM 会话中组织内部用户与组织外部用户之间的视频服务	<b>禁用</b> — 停止 IM 会话中组织内部用户和组织外部用户之间的所有视频服务。但是，诸如基于文本的 IM 会话和文件传输等其他服务仍可用。	启用
内部视频	控制 IM 会话中组织内部用户之间的视频服务。	<b>禁用</b> — 停止 IM 会话中组织内部用户之间的所有视频服务。但是，诸如基于文本的 IM 会话和文件传输等其他服务仍可用。  <b>启用</b> — 组织内部所有用户都可以在 IM 会话中使用视频通信。	启用
本地存档	控制用户是否能本地存档 IM 文本消息。		启用

策略操作	说明	影响	默认值
外部桌面共享	控制组织内部用户是否能与组织外部用户共享其桌面。	<p><b>禁用</b> — 禁止组织内部用户与组织外部用户共享其（本地）桌面。</p> <p><b>启用</b> — 用户可以与组织外部用户共享其（本地）桌面。</p>	启用
内部桌面共享	控制组织内部用户是否能与组织内的其他用户共享其桌面。	<p><b>禁用</b> — 组织内部用户无法与组织内的其他用户共享其桌面。</p> <p><b>启用</b> — 用户可以与组织内的其他用户共享其桌面。</p>	启用
支持 IM 的端到端加密	指定是否支持 IM 会话的端对端加密。	<p><b>启用</b> — 支持 IM 会话的端到端加密。</p> <p>登录的用户不支持端到端加密。</p>	禁用
不支持对 IM 进行编码	控制启用了端到端加密的应用程序是否可以启动与未启用端到端加密的应用程序或不支持端对端加密的第三方应用程序的 IM 会话。	<p><b>禁用</b> — 禁止启用了端到端加密的应用程序启动与未启用端到端加密的应用程序或第三方应用程序的 IM 会话。</p> <p><b>启用</b> — 协商的加密级别是第三方支持的最高级别。</p>	启用
内部 IM（包括已列入白名单的域）	控制组织内部用户与白名单中特定域之间的 IM 通信。	<p><b>禁用</b> — 禁止组织内部用户成为白名单中指定域内的 IM 用户。但是，域中的用户可以彼此发起 IM。此外，还会禁用其他相关服务，例如 VoIP、视频和文件传输。</p>	启用
上传小组件			启用

策略操作	说明	影响	默认值
允许用户编辑配置文件	控制是否能限制用户编辑其配置文件信息。	<b>禁用</b> —禁止用户编辑其配置文件信息。  此策略操作会影响配置选项卡中 <b>配置文件设置</b> 屏幕中的设置。	启用
允许用户编辑配置文件视图设置	控制是否能限制用户组更改其用户配置文件视图设置。	<b>禁用</b> —禁止用户更改其用户配置文件视图设置。  此策略操作影响配置选项卡 <b>配置文件设置</b> 屏幕中的 <b>允许用户更改其配置文件视图设置</b> 复选框。  <b>允许用户更改其配置文件视图设置</b> 复选框不会影响，即使已选中。	启用
内部屏幕截图	控制用户是否能向组织内部用户发送屏幕截图。	<b>禁用</b> —阻止组织内部用户在组织内发送屏幕截图。	启用
外部屏幕截图	控制用户是否能向组织外部用户发送屏幕截图。	<b>禁用</b> —阻止组织内部用户将屏幕截图发送到组织外部。	启用
发送内部广播消息	控制用户是否能向组织内部用户发送广播消息。	<b>禁用</b> —阻止组织内部用户在组织内发送广播消息。	启用
发送外部广播消息	控制用户是否能向组织外部用户发送广播消息。	<b>禁用</b> —阻止组织内部用户向组织外部发送广播消息。	启用
允许用户向目录组发送广播	控制用户是否能向组织内的某个目录组发送广播消息。	<b>禁用</b> —阻止组织内部用户向组织内的某个目录组发送广播消息。	启用
高清视频	当外部视频或内部视频策略启用时，控制是否将计算机上的高清视频功能用于计算机呼叫	<b>禁用</b> —禁止将所有计算机的高清视频用于计算机呼叫。	启用

