



警告

- [缺陷严重性级别，第 1 页](#)
- [搜索缺陷，第 2 页](#)
- [Cisco Jabber Windows 版本，第 2 页](#)
- [Cisco Jabber Mac 版本，第 4 页](#)
- [Cisco Jabber Android 版本，第 4 页](#)
- [Cisco Jabber iPhone 和 iPad 版本，第 4 页](#)

缺陷严重性级别

已知缺陷或错误具有指示缺陷优先级的严重性级别。这些发行说明包括以下缺陷类型：

- 所有严重性级别为 1 或 2 的缺陷
- 严重性级别为 3 的重大缺陷
- 客户发现的所有缺陷，严重性级别为 6 的增强请求除外

严重级别	说明
1 致命缺陷	常见情况有：导致整个系统出现故障、重要子系统停止工作或致使网络上的其他设备中断。没有解决方法。
2 严重缺陷	重要功能无法使用并且没有解决方法。其他功能和其余网络正常运行。
3 中度缺陷	发生故障的情况较少、次要功能无法使用，或者故障有影响较小的解决办法。此严重性是文档缺陷中的最高级别。
4 微小缺陷	故障很少发生，无需干预基本可恢复操作。用户无需安装任何解决方法，性能影响可接受。
5 无关紧要的缺陷	缺陷不会对系统功能造成任何不利影响。
6 增强请求	请求新功能或进行功能改进。

搜索缺陷

要搜索未在此处列出的缺陷，请使用缺陷搜索工具。

过程

-
- 步骤 1** 要访问缺陷搜索工具，请转至 <https://tools.cisco.com/bugsearch/search>。
- 步骤 2** 使用 Cisco.com 用户 ID 和密码登录。
- 步骤 3** 要查找有关特定问题的信息，请在**搜索**字段中输入缺陷 ID 号码，然后按**输入**。您还可以按产品和版本搜索。
-

Cisco Jabber Windows 版本

14.0 版中待解决的警告问题

标识符	严重性	标题
CSCvx56203	3	在使用呼叫录音功能期间，Jabber 无法发送 200 OK for INVITES
CSCvx46531	3	Jabber Windows 版本遇到不同步的分叉音频录音
CSCvx44185	3	在软件电话模式下将呼叫前转全部设置为未注册的目录号码会导致接口卡住，不停旋转
CSCvx30016	3	切换到 ldap 后，目录凭证更新弹出窗口未显示
CSCvx24770	3	当用户从 Jabber 加入会议时，用户邮箱不应显示 gen_xxxx@webex.com
CSCvx23169	3	Jabber 不能完全处理 SIP 碎片数据包
CSCvwl6499	3	J4W 12.9 立即将成员添加到会议室 - 不会通知应邀者
CSCvw92950	3	目录联系人搜索 - 使用阿拉伯语时姓名显示在错误的一侧
CSCvw25486	4	“添加提及”的联系人搜索超出屏幕范围

14.0 版中已解决的警告问题

标识符	严重性	标题
CSCvu88560	1	安全 sqlite 3.32.3 模块 jabber 窗口安全漏洞
CSCvt30580	2	OpenLDAP 模块 jabber 窗口安全漏洞

标识符	严重性	标题
CSCvu81620	2	安全 libJPEG 模块 jabber 窗口安全漏洞
CSCvu89112	2	3.32.0 之前的 SQLite 中的 ext/fts3/fts3_snippet.c 通过精心制作的 matchinfo() 查询取消了 NULL 指针的引用。
CSCvu89115	2	在 3.32.3 之前的 SQLite 中，select.c 错误地处理了查询展平器优化，由于滥用传递属性进行常量传播而导致 multiSelectOrderBy 堆溢出。
CSCvw80168	2	Jabber Windows 版本向不受信任的服务器发送具有有效验证令牌的注销请求
CSCvw16215	2	启用录音时语音质量差
CSCvs57616	3	当按下 Jabra Evolve 上的静音按钮时，头戴式耳机静音指示符不会出现在 Jabber 呼叫窗口上
CSCvt29011	3	CyrusSASL 模块窗口安全漏洞
CSCvu96763	3	所有群聊成员的 Jabber 联系人照片刷新
CSCvw22276	3	Cisco Jabber 在小型网络断开时更改流 ID
CSCvx29176	3	通过 MRA 连接时，Jabber 每隔 60 秒发送 SRV 记录查询结果
CSCvx56929	3	EAP - CIT 组 - 会议选项卡窗格为空白白色
CSCvx23478	3	尝试从会议呼叫发起群聊时，弹出“一个或多个用户无法聊天”窗口
CSCvv48257	3	通过 MRA 进行 J4W：如果在 SIP 183 之后加上 180，可以同时听到本地回铃和远程媒体
CSCvv80521	3	Jabber Windows 版本在最小化时随机崩溃
CSCvv85622	3	卸载 Jabber 时，它有时不会清除其注册表项
CSCvw06691	3	Jabber 在卸载时不会清除 C2x 的注册表
CSCvx75594	3	会议地点为 FedRAMP 时禁用 Locus CMR 会议
CSCvx74361	3	Jabber 12.9.3 无法在视频呼叫中发起群聊
CSCvv25846	6	Jabber Windows 版本：“录音”图标将会显示，即使记录调用程序设置为“静默”
CSCva24718	7	OpenSSL 2016 年 6 月漏洞

Cisco Jabber Mac 版本

14.0 版中已解决的警告问题

标识符	严重性	标题
CSCvr42540	3	如果会议是在 iCal 中创建的，“加入 Jabber”不会拨打 SIP URI。
CSCvt74277	3	ENH: 当服务配置文件设置为使用 IM&P 凭证时，应将语音邮件凭证锁定在 Jabber 中
CSCvv82236	4	无法在 Jabber 深色模式外观设置中读取会议内容

Cisco Jabber Android 版本

14.0 版中已解决的警告问题

标识符	严重性	标题
CSCvx32298	3	J4A [Jabber Android 版本] 的录音音频功能不工作
CSCvx28095	2	通过推送通知启动后，Jabber 进程停止
CSCvv92601	3	在阅读消息后，聊天窗口中也会显示提示消息通知

Cisco Jabber iPhone 和 iPad 版本

14.0 中已解决的警告问题

标识符	严重性	标题
CSCvu43878	3	MRA 上的自定义选项卡无法正常工作
CSCvu47711	3	在 Jabber iPhone 版本上代答呼叫后出现 5 至 6 秒的音频延迟
CSCvv74385	3	[Jabber iOS] 电话服务立即通过 MRA 断开连接
CSCvw38795	3	jabber IOS 版本联系人列表与聊天室之间的时间格式不一致
CSCvw72876	3	J4iPhone 对主要和辅助 REGISTER 消息使用相同的联系人并将其发送到单个 EXP-E

标识符	严重性	标题
CSCvx02708	3	Jabber IOS 版本 - 无法连接到电话服务
CSCvx76643	4	保留/恢复操作后, Jabber IOS 音频间歇性地静音

