


Cisco 桌上用的 Room Navigator

目錄

產品概述	4
功能和優點	5
產品規格	7
訂購資訊	10
保修資訊	11
Cisco 環境可持續性	11
Cisco 服務	11
Cisco Capital	11
如需更多資訊, 請前往	12



通過簡單而智慧的體驗改變您的工作場所，同時消除員工旅程中的摩擦。桌架 **Cisco Room Navigator** 觸控式控制器是一款專門構建的會議室設備，旨在通過提供對會議控制、智慧會議室預訂、會議室控制和工作空間體驗工作流程的即時訪問，為現代工作空間帶來輕鬆便利。



上圖：Cisco 桌上用的 Room Navigator 單元在 Cisco Room Bar Pro 部署中用作觸控控制器



產品概述

Cisco Room Navigator 的桌架型號是一款 10 英寸觸摸顯示幕，可讓您通過直觀地控制 Cisco 協作設備、應用視頻會議和會議室控件以及運行第三方應用程式來實現無縫的工作空間體驗。

該裝置有 First Light 和炭黑兩種顏色，可部署為本機 RoomOS 裝置以進行會議室控制或會議室安排，或部署為本機 Microsoft Teams Rooms 硬體 (MTR 控制台或 Teams 面板)，或設定為持久 Web App 模式以使用 UMA、AppSpace 和第三方工作區應用程式。更好的是，它提供了作為獨立設備部署或與視頻會議端點配對的靈活性。

這種基於觸摸的單元旨在創建不間斷的工作流程，並說明最大限度地提高協作空間的利用率，同時以可擴展、安全且易於管理的方式提供這些體驗。

Cisco 桌上用的 Room Navigator 是一款多功能設備，它將控件，直觀的顯示幕和感測器結合到一個優雅的觸摸屏中。它既可以配置為會議室中的會議室控制裝置，也可以配置為會議室中的會議室預訂單元。

它是一個觸摸屏，可以直觀地訪問內部空間中的多個系統，而設備的集成感測器提供了控制和優化環境的方法。當它與視頻設備連接時，它提供對會議、設備控件、聯繫人、目錄和內容的即時訪問。該設備可用於控制會議系統、移動隔板、窗簾和其他房間外圍設備，訪問第三方工作區應用程式並提供房間預訂功能。

控制顯示幕以其平靜的外觀和美學展示了乾淨的表面和精細的細節，營造出友好、平易近人的外觀。它支援桌面上具有不同視角的兩個位置，包括設備傾斜時使用者介面旋轉 180 度。該設備可平滑地適應小型到大型會議空間和小型會議室，同時配備可拆卸的支架，便於拆卸，牢固鎖定電纜並避免連接器拉傷。

您只需要一根乙太網電纜即可為設備供電並訪問網路。Room Navigator 可以直接連接到 Cisco 視頻設備，也可以通過 PoE 網路遠端配對。

下圖：Cisco Room Navigator 桌立面板，在會議室中用作會議室中的會議室控制裝置，在 RoomOS 上執行



功能和優點

Cisco Room Navigator 在盒子中提供房間智慧，為您的工作空間帶來效率、可用性和美觀性。該會議室面板榮獲紅點設計大獎，以經濟高效、可擴展且簡單的方式提供與協作端點和第三方應用的順暢集成、無與倫比的房間智慧和 UI 一致性。它解鎖了以使用者為中心的設計、專用硬體、本機軟體和開箱即用的開放式集成方法的最佳組合，以說明您轉變物理工作空間。

Cisco Room Navigator 是一個功能豐富且高度靈活的解決方案，可用作會議室和會議控制面板或專用日程安排顯示器。它在 **Control Hub** 中提供高級雲設備管理功能，並提供用於豐富數據的內置感測器，以支援更安全和優化的工作空間環境（與視頻終端配對時）。它可以配置為運行第三方應用程式，以說明您保護現有的工作區管理和會議室預訂投資。借助 **Room Navigator**，您可以體驗順暢的會議、輕鬆的空間預訂以及簡化的會議室和設備集成。

借助 **Cisco** 的工作空間智慧方法，您可以通過單一供應商來顯著簡化部署、降低總擁有成本並簡化可互操作視頻設備、底層會議服務、會議室控制硬體和會議室預訂軟體解決方案的管理。



上圖：Cisco 炭黑 Room Navigator 執行本機 Microsoft Teams Rooms 控制台體驗

表 1. 功能和優點

功能	優點
會議室控制	<ul style="list-style-type: none"> ● 將智慧會議室控制引入 Cisco 會議室、Board 和支援桌面裝置的工作空間 ● 桌面版使用者介面針對輕鬆的用戶體驗進行了優化，當設備傾斜時可以旋轉 180 度，從而允許兩種不同的視角 ● 作為 RoomOS 上的本機 Cisco 觸控控制器，針對輕鬆的用戶體驗進行了優化-輕鬆開始或加入會議、控制視頻系統、更改視頻佈局、共用內容、檢查聯繫人清單和目錄、啟用 Cisco AI Assistant 以及應用其他通話中操作 ● 管理員可配置使用者介面，以輕鬆控制房間外圍設備，如照明、百葉窗、房間隔板和窗簾 ● 室內控件自定義以擴展 Room Navigator 中可用的特性和功能，例如控制燈光、百葉窗和房間設施
客房預訂	<ul style="list-style-type: none"> ● 桌架控制器可以配置為運行本機 Cisco Scheduler 應用程式進行房間預訂 ● 當設置為會議室控制器時，它具有輕量級預訂功能，將空間預訂與核心會議室控制功能相結合 ● 支援日曆顯示、臨時和提前會議室預訂、會議擴展、提醒和結帳，觸摸屏上有幾個 TAPS ● 提供 Webex 混合行事曆同步 ● 除了原生 Cisco 會議室預訂解決方案之外，Room Navigator 還可以運行來自空間預訂和工作區體驗解決方案供應商的第三方持久性 Web 應用，用於預訂會議室 ● 本機 Cisco 會議室預訂解決方案在與 Cisco 視頻設備配對時無需許可證 ● 通過原生幽靈會議發佈等功能實現更好的資源利用率
工作空間智慧	<ul style="list-style-type: none"> ● Room Navigator 帶有嵌入式環境感測器，用於跟蹤房間內的溫度、濕度和空氣品質，這可以通過源自連接的 Cisco 視頻設備的噪音水準和佔用率感測器指標來增強。 ● 在會議室導航器上顯示即時室溫和指示即時佔用的選項，以幫助員工和訪客找到合適的工作空間並獲得更無縫的辦公室體驗 (需要與視頻設備配對)。 ● 感測器驅動的見解可透過 API 在 Control Hub 中存取，並可擷取到 Cisco 空間、第三方分析儀錶板和整合的工作空間管理解決方案，以用於工作空間優化和資源規劃目的

功能	優點
第三方應用程式	<ul style="list-style-type: none"> Room Navigator 支援運行持久性 Web 應用程式，以實現來自 AppSpace、UMA 和其他生態系統合作夥伴的第三方體驗 在 Room Navigator 上執行的 Web 應用程式可存取特定的 RoomOS API，以便為會議室預訂、尋路、空間預訂和數位標牌構建自訂整合 支援本機 Microsoft Teams Rooms 控制台或 Microsoft Teams 面板體驗，作為 MTR 認證的 Cisco 協作設備組合的一部分。
統一管理	<ul style="list-style-type: none"> Touch 控制器可在 Control Hub 中完全進行雲管理，提供高級監控、配置和分析（在配對模式下），以及 Cisco 協作設備部署的其餘部分。 可靈活地以獨立模式部署裝置或與視訊端點配對。獨立版本提供相同的外觀和豐富的預訂體驗，而無需與 Cisco 協作設備關聯。 Room Navigator 可以配置為會議室控制器、會議室預訂裝置或持續 Web App 模式。使用者可以在首次啟動時從預設選項中進行選擇，也可以隨時針對所需的用例配置設備 部署在獨立模式下的會議室導航器可以輕鬆地將其功能擴展到配對模式，並在使用視頻設備升級會議室後提供完整體驗。

產品規格

表 2. 產品規格

規格	描述
產品相容性	<ul style="list-style-type: none"> Cisco 房間系列 Cisco Board 系列 (Board S 系列, Board Pro 系列, Board Pro G2 系列) Cisco 辦公桌系列
軟體相容性	<ul style="list-style-type: none"> RoomOS 9.14.3 或更新版本 Microsoft Teams Rooms 控制台 (已認證) Microsoft 團隊小組 (已認證)
通話控制相容性	<ul style="list-style-type: none"> 託管：由編解碼器、Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 或更高版本、Webex 雲控制 雲：Webex 雲
Cisco 調度器	<ul style="list-style-type: none"> 透過 Webex 混合行事曆服務與 O365、Exchange 和 Google 日曆整合 (需要 Webex 啟動) 帶有一些 TAPS 的臨時和提前空間預留 從會議室行事曆檢視所有即將舉行的會議 使用自動幽靈會議釋放辦理入住/退房手續 延伸您的會議 房間內非接觸式預訂, Cisco AI Assistant 帶有單點延伸的會議提醒 支援無需行事曆整合的臨時空間

規格	描述
第三方應用程式	<ul style="list-style-type: none"> 對 Microsoft Teams Rooms 控制台或 Microsoft Teams 面板體驗的本機支援 支援使用支援第三方體驗的持久性 Web 應用 在 Room Navigator 上運行的 Web 應用程式可以訪問會議室感測器的數據和 Webex 混合日曆，以增強尋路、會議室預訂和數位標牌的自定義集成
預設元件	<ul style="list-style-type: none"> Room Navigator 觸控螢幕 (First Light 或 Carbon Black) 桌架 (初淡或炭黑)
訊號通訊協定	<ul style="list-style-type: none"> TCP/IP
顯示	<ul style="list-style-type: none"> 電容式觸摸 LCD 10.1 英吋對角線 防眩光和防指紋
結案回應	1920 x 1200
記憶體	4 GB
感應器	<ul style="list-style-type: none"> 測量溫度、濕度和空氣品質 (TVOC)。這與源自 Cisco 視頻端點中內置感測器的房間聲學的一般雜訊、環境雜訊和混響時間 (RT60) 相結合 感測器值可從 RoomOS 雲 API 存取，顯示在 Control Hub 儀表板上，並可提取至 Cisco 空間、第三方分析和工作空間管理工具
語言支援	英語，阿拉伯文，加泰羅尼亞語，捷克語，丹麥文，荷蘭語，芬蘭語，法語，德語，希伯來語，匈牙利語，義大利語，日語，韓語，挪威語，波蘭語，葡萄牙文 - 巴西語，俄語，簡體中文，西班牙文，瑞典文，繁體中文，土耳其文，烏克蘭文
數位看板	可在 Control Hub 中設定
實體尺寸 (高 x 長 x 深)	<ul style="list-style-type: none"> 2.8 x 9.53 x 6.42 英吋 (7.1 x 24.2 x 16.3 CM) 垂直位置的最大高度：5.2 英寸 (13.2 CM) 桌面較低位置的最小高度：3.85 英寸 (9.77 CM) 有關更多資訊，請參閱 Room Navigator CAD 圖紙
重量	1.39 磅 (0.63 千克)
電源	<ul style="list-style-type: none"> Power over Ethernet (PoE) 802.3af 0 類 100-240VAC，最大 0.5A，50/60Hz 為 Room Navigator 設置辦公時間的選項有助於節能並延長觸控螢幕的使用壽命，其中數位標牌、預訂和移動偵測喚醒被啟動。
介面	<ul style="list-style-type: none"> 1x 乙太網 (RJ-45) 100/1000 Mbps，用於 LAN (外部網路) 或直接配對 1 個 microUSB (服務連接埠) 1x 出廠重置針孔

規格	描述
安全性	<ul style="list-style-type: none"> • 使用 HTTPS 和 SSH 協定進行安全管理 • IP 管理的密碼保護 • 所有後端上基於標準的媒體加密 (安全即時傳輸協定 [SRTP], 使用 AES-128-GCM 或 AES-256-GCM) • 具有 CCMP128Wi-Fi® 安全性的 WPA3™ 和 WPA3-Enterprise • 存取管理的密碼保護 • 網路設定保護 • 支援 802.1x 驗證協定 (裝置直接或遠端與視訊端點配對時)
註冊	<ul style="list-style-type: none"> • Room Navigator 可以直接註冊到 Cisco 視頻設備 (通過直接或遠端配對) 或註冊到 Webex 雲 (需要 Room Navigator 許可證) • Room Navigator 可以與 Cisco 視訊裝置配對, 也可以部署為工作區的獨立硬體, 而無需部署 Cisco 視訊。瞭解有關將 Room Navigator 用作 獨立設備的詳細資訊
管理	<ul style="list-style-type: none"> • Control Hub 中的集中式會議室和裝置管理 • 每個工作區級別的工作區見解和所有工作區的單個儀錶板 • 簡單入門-與協作室裝置進行 PIN 碼式配對
工作溫度和濕度	<ul style="list-style-type: none"> • 0° C 至 40° C (32° F 至 104° F) 環境溫度 • 10% 至 90% 相對濕度 (RH)
儲存和運輸溫度	相對濕度為 -20° C 至 60° (-4° 至 140° F), 相對濕度為 10% 至 90%(非冷凝)
法規遵從性和標準	<ul style="list-style-type: none"> • 指令 2014/30/EU (EMC 指令) 和指令 2014/35/EU (低電壓指令) • 指令 2011/65/EU (RoHS) • 指令 2002/96/EU (WEEE) • NRTL 認證 (產品安全) • 電磁相容: EN 55032-A 類, EN 55024 • 安全: EN 60950-1, EN 62479 • FCC CFR 47 第 15B 部分 (EMC)-A 類

以上清單反映了發佈本文檔時適用的法規。有關適用法規的最新清單, 請參閱 [產品批准狀態資料庫](#), 瞭解每個國家/地區的批准檔。



上圖: Cisco Room Navigator 的背面, 適用於 First Light 和 Carbon Black 型號的桌子

訂購資訊

Cisco Room Navigator 裝置可作為端點訂單的一部分提供，也可作為獨立單元提供。要下訂單，請訪問 [Cisco 訂購 Home 頁面](#) 並參考表 3。要下載軟體，請訪問 [Cisco 軟體中心](#)。請參閱各個端點數據表，瞭解該元件是否標配產品。

表 3. 訂購資訊

產品名稱	零件編號	合規型號
Cisco Room Navigator - 桌架 (第一盞燈)	CS-T10-TS-L-K9=	TTC5-15
備用腳架 (第一盞燈)	CS-T10-TS-FT2-G=	
Cisco Room Navigator - 桌面支架 (炭黑)	CS-T10-TS-C-K9=	TTC5-15
支架備用 (炭黑)	CS-T10-TS-FT2-C=	

Note: 此處描述的許多產品和功能仍處於不同的開發階段，並將在可用時提供。本路線圖可由 Cisco 自行決定更改，Cisco 對延遲交付或未能交付本文檔中規定的任何產品或功能不承擔任何責任。



上圖：Cisco 桌上用的 Room Navigator 的 I/O 部分，腳架與觸控面板斷開連接。

保修資訊

保修資訊可在產品保修 [頁面上的 Cisco.com](#) 上找到。

Cisco 環境可持續性

有關 Cisco 針對我們的產品、解決方案、運營以及擴展運營或供應鏈的環境可持續性政策和舉措的資訊，請參見 [Cisco 的企業社會責任 \(CSR\) 報告](#) 的“環境可持續性”部分。

下表提供了有關關鍵環境可持續性主題 (在 CSR 報告的“環境可持續性”部分中提及) 的信息的參考連結：

可持續發展主題	參考
有關產品材料含量法律法規的資訊	料
有關電子廢物法律法規的資訊，包括產品、電池和包裝	WEEE 合規性

Cisco 使包裝數據僅供參考。它可能無法反映最新的法律發展，Cisco 不代表、保證或擔保其完整、準確或最新。此資訊如有更改，恕不另行通知。

Cisco 服務

Cisco 和我們的合作夥伴提供廣泛的智慧、個人化服務和支援組合，通過提高業務敏捷性和網絡可用性，說明您實現 Cisco 設備投資的全部商業價值。該服務組合通過利用網絡作為強大的業務平臺來加速業務創新。有關這些服務的更多資訊，請訪問：<https://www.cisco.com/go/collaborationservices>。

Cisco Capital

靈活的支付解決方案，幫助您實現目標

Cisco Capital 讓您更輕鬆地獲得正確的技術來實現您的目標、實現業務轉型並說明您保持競爭力。我們可以說明您降低總擁有成本、節約資本並加速增長。在 100 多個國家/地區，我們靈活的支付解決方案可以說明您以簡單、可預測的支付方式獲得硬體、軟體、服務和補充第三方設備。[瞭解更多](#)。

如需更多資訊，請前往

請存取我們的網站

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters

Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters

Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)