

# 如何更改RexAcctScript以在記帳檔案中生成CSV格式

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[編輯RexAcctScript](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文檔介紹如何手動編輯RexAcctScript，以便會計日誌檔案反映CSV格式。

## 必要條件

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本檔案中的資訊適用於所有Cisco Access Registrar版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

### 慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## 編輯RexAcctScript

如果您希望會計日誌檔案反映可在計費應用程式中使用的CSV格式，請手動編輯RexAcctScript並重新編譯。

檔案位於：

- /opt/AICar1/examples/rexacctscript/AcctAsScript.cpp

要更改記帳格式，請進行以下更改：

行號	自	成長至
2048	*(pEnd++)= "\n";	*(pEnd++)= ",";
2037	*(pEnd++)= "\t";	*(pEnd++)= " ";

注意：" "包含一個空格。

要成功編譯和安裝此指令碼，請參閱[使用REX記帳指令碼](#)。

記帳檔案的輸出如下所示：

```
Tue, 26 Sep 2000 17:15:22
User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2, Service-Type = NAS Prompt,
Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Start, Acct-Delay-Time = 0,
Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
Tue, 26 Sep 2000 17:15:23 User-Name = sven, NAS-IP-Address = 10.200.68.2, NAS-Port = 2,
Service-Type = NAS Prompt, Calling-Station-Id = 172.17.246.244, Acct-Status-Type = Stop,
Acct-Delay-Time = 0, Acct-Session-Id = 0000000D, Acct-Authentic = RADIUS,
Acct-Session-Time = 1, Acct-Terminate-Cause = User Request, NAS-Port-Type = Virtual,,,,,
記帳檔案現在在每個條目之間包含逗號(",")。
```

## [相關資訊](#)

- [使用擴展點](#)
- [Cisco Access Registrar Accounting](#)
- [Cisco Access Registrar支援頁面](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)