

無法訪問工作虛擬機器Root使用者

目錄

[簡介](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

簡介

本文檔介紹如何在工作虛擬機器(VM)上使用sudo。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

在啟動工作VM並訪問控制檯後，當您嘗試通過執行sudo命令成為root使用者時，系統會顯示如下所示的消息：

```
[cliqruser@ip-172-31-72-243 ~]$ sudo -s
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for cliqruser:
Sorry, try again.
```

解決方案

作為安全機制，預設情況下，cliqruser沒有sudo許可權。您可以通過修改應用配置檔案授予訪問許可權。

文檔頁面：<http://docs.cloudcenter.cisco.com/display/CCD48/Service+Properties>

在拓撲建模器上，Node Initialization & Clean Up (節點初始化和清理) 下面是一個表示Sudo命令清單的框。在框中輸入ALL，如下圖所示。

Properties

General Settings

External Initialization

Firewall Rules

Deployment Parameters (0)

Minimum Hardware Specification

Environment Variables

Node Initialization & Clean Up

Suspend script

----Select a Location---- ▼

Resume script

----Select a Location---- ▼

Deploy Packages

Sudo command list

ALL|

Allow sudo for a list of semicolon separated commands. For example, apt-get;make.

或者，您可以指定使用者可訪問哪些特定命令，並用分號分隔這些命令。

您必須部署新應用程式才能使新設定生效。