

獲取SCC PIAM許可權問題的會話令牌

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[背景資訊](#)

[取得權杖](#)

[銜合金](#)

[Firefox](#)

簡介

本文描述如何收集Web瀏覽器PIAM會話令牌以排除許可權或訪問問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

安全雲控制(SCC)是一個管理貴組織的訂閱的許可權並確定訪問級別的平台。管理這些許可權的應用程式稱為調配、身份和訪問管理(PIAM)。PIAM的目標是利用一組憑證來管理SCC內所有產品的

訪問許可權和許可權。

Technical Assistance Center(TAC)可以請求PIAM會話令牌詳細資訊以排除PIAM問題。

取得權杖

您可以按如下方式從Web瀏覽器獲取令牌：

鉻合金


開啟「開發人員工具」視窗，然後：

1. 開啟Chrome選單。
2. 選擇更多工具。
3. 選擇Developer tools。

導航應用程式頁籤以找到會話令牌：

1. 選擇Applications (應用)。
2. 選取儲存裝置。
3. 選擇會話儲存。
4. 選擇Security.cisco.com。
5. 選擇Okta令牌儲存。
6. 選擇Access token。
7. 選擇索賠。
8. 選擇Security cloud。


結果如下所示：



Piam令牌詳細資訊

複製值令牌：

1. 按一下右鍵{idToken:{...}, accessToken :{...},...}。
2. 選擇複製對象。



複製對象

Firefox

開啟「開發人員工具」視窗，然後：

1. 開啟Firefox選單。
2. 選擇更多工具。
3. 選擇Web Developer Tools。


導航Application Tab以定位會話令牌，然後：

1. 選取儲存裝置。
2. 選擇本地儲存。
3. 選擇<https://security.cisco.com>。

在「專案」列中：

1. 選擇Key `okta-token-storage`。


結果如下所示：



firefox令牌

在值列中：

1. 按一下右鍵`okta-token-storage`對象。
2. 選擇複製。



貼上複製的值並將其與文本編輯器一起儲存。將此檔案加入您的TAC案例。複製的值必須具有多個行和值。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。