

Tidal Enterprise Orchestrator:手動安裝資料庫

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[解決方案](#)

[相關資訊](#)

簡介

Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)的標準安裝程式會安裝與TEO一起使用的所需資料庫。使用者可能需要為標準安裝以外的系統安裝Tidal Enterprise Orchestrator的資料庫。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本

採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Enterprise Orchestrator 2.1或更高版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

解決方案

完成以下步驟，安裝所需的資料庫：

1. 對於進程資料庫或報告資料庫，在安裝介質中選擇DatabaseScripts > MSSQL，然後在 \\DatabaseScripts\MSSQL資料夾中運指令碼。有一個TEOProcess.sql和一個

TEOReporting.sql指令碼。

2. 這些指令碼應該使用系統管理員帳戶運行，以便建立資料庫和所需的表
3. 建立資料庫和表後，運行TEO安裝程式，並在系統提示時指向正確的資料庫伺服器。
4. 安裝程式檢測到您已經有一個資料庫，並提示您使用當前資料庫。為兩個資料庫選擇**Yes**，然後繼續安裝。
5. 請參閱[Tidal Enterprise Orchestrator:手動建立TEO報告資料庫](#)，瞭解有關報告資料庫的詳細資訊。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)