

Tidal Enterprise Orchestrator:如何啟用調試級別日誌

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[程式](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文說明如何在Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)中啟用調試級別日誌，以協助支援或開發故障排除問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal Enterprise Orchestrator。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

程式

如果Tidal Enterprise Orchestrator系統中出現問題，調試級別日誌會提供開發和支援詳細資訊。

注意：此過程將日誌記錄設定為在整個伺服器（而不僅僅是主日誌檔案）中進行調試。

完成以下步驟以啟用調試級別日誌：

1. 停止TEO服務。
2. 轉到TEO的安裝目錄(預設情況下，TEO目錄為Program Files/Cisco/Tidal Enterprise Orchestrator。
3. 編輯Tidal.Automation.Server.Exe.Config。
4. 在Logging部分下，將Level="Error"更改為Level="Debug"。
5. 儲存檔案並重新啟動TEO服務。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)