

Tidal Enterprise Orchestrator:本地使用者不使用Web服務

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題](#)

[可能的變通辦法](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案將說明本地（非網域）使用者無法使用Tidal Enterprise Orchestrator(TEO)Web服務正常運作的問題。

必要條件

採用元件

本檔案中的資訊是根據TEO 2.1或更新版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

問題

SoapUI不支援NTLMv2。在驗證非域帳戶時，系統將堅持使用NTLMv1，而不還原到NTLMv2。

可能的變通辦法

如果您必須使用本地使用者，則建議的解決方法是對Web服務使用基本身份驗證。如果不需要本地使用者，請使用域使用者。摘要式身份驗證需要域帳戶，並且無法與本地帳戶一起正常工作。有關詳細資訊，請參閱[Microsoft提供的此資訊](#)。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)