

# Tidal Enterprise Scheduler:在客戶端中查詢主版本、客戶端版本和代理版本

## 目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[在TES客戶端中查詢主版本、客戶端版本和代理版本](#)

[TES 5.x](#)

[TES 6.x](#)

[相關資訊](#)

## 簡介

本文說明如何在Tidal企業排程器(TES)使用者端中尋找主機、使用者端和代理版本。

## 必要條件

### 需求

本文件沒有特定需求。

### 採用元件

本檔案中的資訊是根據Tidal企業排程器。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

### 慣例


如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

## [在TES客戶端中查詢主版本、客戶端版本和代理版本](#)


### [TES 5.x](#)

在TES的5.x版中，Windows或Unix的主版本和代理版本可通過此過程確定。請完成以下步驟：

1. 開啟客戶端。
2. 然後開啟「管理」選單項，然後選擇「連線」。主版本和代理版本位於相應行上的「版本」列標題中。




3. 可以類似方式找到客戶端版本。選擇操作>主狀態。每個連線的客戶端的版本都在「客戶端版本」列標題下。




## TES 6.x

在TES的6.x版中，可以通過此過程確定主版本和代理版本。請完成以下步驟。

1. 登入到Web介面。
2. 在「管理」選單項中選擇連線。主版本和代理版本位於相應行上的「版本」列標題中。



3. 選擇Operations > Master Status選單項，以便通過Web介面確定客戶端。



## 相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)