

Tidal Enterprise Scheduler:如何在控制檯調試模式下運行Windows Master

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[程式](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文說明如何從命令列以調試模式啟動Windows主服務。此資訊有助於排除與啟動主服務相關的問題。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Tidal Scheduler 5.3.1或更高版本
- Tidal Scheduler Master

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需檔案慣例的相關資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

程式

完成以下步驟，以在控制檯調試模式下運行Windows主服務：

1. 以管理員身份遠端連線並登入Cisco Tidal Master Scheduler伺服器。
 2. 按一下「**Start > Run**」以開啟命令提示符。
 3. 鍵入`cmd`，然後按**Enter**。
 4. 鍵入`cd \Program Files\TIDAL\Scheduler\master`以導航到主排程程式的位置。**注意**：預設情況下，主計畫程式的路徑為C:\Program Files\TIDAL\Scheduler\master。如果沒有安裝到預設路徑，請更改`cd`命令中的路徑。
 5. 鍵入`samaster.exe -debug`。此命令在調試模式下啟動主服務程式。運行命令後，資訊會在命令提示符視窗中滾動。如果主服務未啟動且您未收到要排除故障的主日誌，此資訊非常有用。
- 此圖提供在偵錯模式下啟動的主服務的範例。

