

Tidal Enterprise Scheduler:JDE在操作的ClassDescriptor錯誤消息中找不到錯誤的FieldDescriptor

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[解決「在操作的ClassDescriptor中找不到'Error'的FieldDescriptor」錯誤](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文提供有關如何解決此JDE介面卡連線錯誤的資訊。當您測試連線時，此錯誤顯示在客戶端中，並且也可在介面卡服務日誌中找到。

```
Development JDE connect: unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
05/25 10:00:43:005[13:MD-3]: (mem=8851136/23339008) Development JDE connectInstance:
Connection failed, unable to find FieldDescriptor for 'Error' in ClassDescriptor of action
```

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco Tidal企業排程器5.3.1+
- Cisco Tidal JDE配接器

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco Tidal企業排程器5.3.1+
- Cisco Tidal JDE配接器

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

解決「在操作的ClassDescriptor中找不到'Error'的FieldDescriptor」錯誤

這是一個與JDE伺服器上的jde.ini配置有關的問題。它與LRENGINE截面的System引數相關。請確保此引數存在該目錄。如果不存在，您可以建立目錄。以下是jde.ini節選範例：

```
[LRENGINE]
```

```
System=/E900SYS/output
```

```
Repository_Size=20
```

```
Disk_Monitor=YES
```

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)