

Tidal Transaction Analyzer:更改資料庫使用者名稱或密碼

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[慣例](#)

[問題](#)

[使用Web服務](#)

[相關資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何更改Tidal Transaction Analyzer(TA)資料庫的使用者名稱或密碼。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文檔中的資訊基於Tidal Transaction Analyzer 1.96。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除 (預設) 的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱[思科技術提示慣例](#)。

問題

在Transaction Analyzer控制檯中，您會看到資料庫上出現一個x，否則Transaction Analyzer服務不會啟動並記錄一個錯誤的使用者名稱或密碼的報告。

使用Web服務

請完成以下步驟：

1. 開啟TA控制檯，按一下右鍵左側窗格中的資料庫圖示，然後選擇**Delete**。
2. 在確認時按一下**Yes**。
3. 選擇**File > Add TA database**。
4. 按「**Next**」（下一步）。輸入新的使用者名稱和密碼，並確保伺服器名稱是TA資料庫所在的資料庫伺服器。
5. 一個彈出視窗提醒您TA資料庫已存在。如果要使用該資料庫，請按一下**Yes**。
6. 另一個彈出視窗將提醒您存在來自該資料庫的孤立系統，如果要將這些系統關聯到新資料庫，請按一下**Yes**。
7. 在「報告設定」對話方塊中按一下**跳過**，然後在「搜尋到的SAP系統」對話方塊中按一下**取消**。
8. 重新啟動TA服務。

相關資訊

- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)