

檢查Cisco Unified Contact Center Express中所有座席的技能對映

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[檢查UCCX上所有座席的技能表](#)

簡介

本文檔介紹如何通過GUI通過Appadmin網頁在Cisco Unified Contact Center Express(UCCX)中一次檢查多個座席的技能對映。

背景資訊

沒有特定報告可在單個頁面上生成到所有座席的技能對映。逐個代理檢查此操作非常耗時。

Skills

The screenshot shows a web-based application interface for managing skills. At the top, there's a button labeled "Add New". Below it, a status message indicates "1 records found". A table titled "Skill List" displays one record with the skill name "Skill1". At the bottom of the table, there's another "Add New" button.

Skill List	
	Skill Name
	Skill1

Resource Configuration

Update Cancel Open Printable Report of this Resource Configuration

Resource Name	Agent1
Resource ID	agent1
IPCC Extension	62121
Resource Group	RG_uccx
Automatic Available*	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
Assigned Skills	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; height: 150px; width: 250px; overflow-y: scroll;">Skill1(5)</div>
Unassigned Skills	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; height: 150px; width: 250px; overflow-y: scroll;"></div>
Competence Level	5 (1-Beginner, 10-Expert)
Team	Default
Agent Alias	

 *- indicates required item

檢查UCCX上所有座席的技能表

若要檢查所有座席的技能對映，請輸入以下查詢：

運行uccx sql db_cra select s.skillname , rsm.competencelevel , r.resourceLoginID , r.extension , r.resourceFirstName , r.ResourceLastName , t.teamname from skill s inner join resourceskillmapping rsm on s.skillid = rsm.skillid inner join resource r on rsm.resourceskillmapid = r.resourceskillmapid join team t on r.assignedteamid = t.teamid , 其中s.active = 't' and r.active = 't'

此查詢使用來自技能表、資源表、團隊名稱和資源對映的SQL JOINS來生成報告。使用SSH通過CLI運行此查詢，如以下示例輸出所示：

```
admin:run uccx sql db_cra select s.skillname, rsm.competencelevel, r.resourceLoginID, r.extension, r.resourceFirstName, r.ResourceLastName, t.teamname from skill s inner join resourceskillmapping rsm on s.skillid = rsm.skillid inner join resource r on rsm.resourceskillmapid = r.resourceskillmapid join team t on r.assignedteamid = t.teamid where s.active = 't' and r.active = 't' order by s.skillname, competencelevel, resourceloginid
```

SKILLNAME	COMPETENCELEVEL	RESOURCELOGINID	EXTENSION	RESOURCEFIRSTNAME	RESOURCELASTNAME
TEAMNAME					

Skill1	5	agent1	62121	Agent1	Default
Skill1	5	agent2	62131	Agent2	Default
Skill1	5	arunabh	62000	CIPC	Default

附註：這有助於驗證座席到技能的對映。當基於技能的路由出現問題時，可以使用它來刪除到 Agent 的錯誤技能對映。