

Catalyst 3850/3650交換器上的IOS XE到IOS對映和功能集命名規則

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[IOS XE到IOS版本對映](#)

[產品ID與許可證功能集之間的關係](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案將說明Cisco IOS軟體，此軟體在Cisco IOS XE內以一個程式執行，稱為IOS守護程式（或IOSd）。雖然許多基礎架構元件已從Cisco IOS遷移到Cisco IOS XE，例如高可用性，但Cisco IOS軟體的功能與在Cisco IOS XE中運行的功能完全相同，如同在傳統Cisco IOS版本中運行的一樣。

若要瞭解Cisco IOS XE軟體版本與在Cisco Catalyst 3850交換器上執行的各自傳統IOS版本之間的對應，就必須閱讀本檔案。

也說明Catalyst 3850/3650產品ID結尾的字尾及其含義。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

IOS XE到IOS版本對映

表1說明了適用於Catalyst 3850/3650平台的IOS XE到IOS對映。

表 1.IOS XE到IOS版本對映。

Cisco IOS XE版本	Cisco IOS版本
16.x版本	不適用
03.06.08E	15.2(2)E8
03.06.07E	15.2(2)E7
03.06.06E	15.2(2)E6
03.06.05E	15.2(2)E5
03.06.04E	15.2(2)E4
03.07.05E	15.2(3)E5
03.07.04E	15.2(3)E4

每個.bin映像檔案都會以全名顯示兩個版本，如下所示：

cat3k_caa-universalk9.SPA.03.06.08.E.152-2.E8.bin

產品ID與許可證功能集之間的關係

導覽至Catalyst 3850/3650交換器的[思科軟體下載](#)頁面時，會找到完整的產品ID。但是，它不會與show version輸出中的產品ID完全相符。這將沒有最後一個字母

思科頁面：Catalyst 3850-24P-S交換機

顯示版本：WS-C3850-24P

最後一個字母引用交換機隨附的功能集，show version或show license right-to-use輸出將顯示當前許可證。

表2顯示了可能的字母及其轉換到的功能集。

表2.Catalyst 3850/3650交換器上的功能集命名法。

字母	授權
L	LAN

	基礎
S	IP Base
E	IP服務

相關資訊

- [Cisco Catalyst系列交換機產品手冊](#)
- [Cisco IOS XE和Cisco IOS軟體版本15](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。