

啟用本地SSM的NAT

目錄

僅供外部客戶/合作夥伴使用：提供這些說明以幫助客戶/合作夥伴自行執行操作以解決問題。如果客戶/合作夥伴在說明中遇到問題，請讓他們通過許可支援(<https://www.cisco.com/go/scm>)建立一個案例，以幫助解決。如果您是許可支援團隊之外的思科內部資源，請勿自行執行這些操作。

問：我的網路中有一個NAT（網路地址轉換）路由器。是否可以使用NAT後的裝置與SSM內部應用程式通訊？

答：是，SLP裝置支援NAT。要啟用：

第1步：開啟本地SSM。

第2步：導航到Admin Workspace > Settings > CSLU

第3步：將NAT設定關閉切換按鈕切換為NAT設定開啟。預設情況下禁用NAT設定。

第4步：點選儲存(Save)。

疑難排解：

如果您遇到無法解決的這個程式問題，請使用軟體授權選項，在[支援個案管理器\(SCM\)](#)上開啟授權個案。

如需對本檔案內容的反饋，請於此[提交](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。