

如何使用萬用字元阻止收件人地址？

目錄

[問題](#)

問題

如何使用萬用字元阻止收件人地址？

如果要阻止傳送給收件人的郵件並使用萬用字元指定收件人地址，則必須使用郵件或內容過濾器。過濾器允許您使用正規表示式來匹配發件人或收件人地址。

ESA使用Python正規表示式。一個簡單的萬用字元構造是「.*」，它將匹配零個或多個字元，直到新行。寄件者匹配任何單個字元，並且「*」在一行中匹配上一個表達式零次或更多次。假設您要匹配收件人helpmail1、helpmail2、helpmail3、@example.com。與這些條件匹配的篩選器表達式是

```
"^helpmail.*@example\\.com$"
```

^匹配行首和\$匹配行尾，將匹配限制為僅與helpmail*@scu.com匹配，但不匹配myhelpmail@scu.com或helpmail@scu.com.au。「\\」是「。」之前的轉義符，因此它將被視為字面轉義。然後，可以在郵件過濾器中使用以下正規表示式：

```
DropHelpmail
if (rcpt-to == "^helpmail.*@example\\.com$")
    drop();
}
```

您也可以將其建立為內容過濾器，只需選擇「contains」，然後在條件視窗中輸入正規表示式即可：