

在ESA上新增特定域的免責宣告

目錄

[簡介](#)

[新增特定於域的免責宣告](#)

[使用郵件過濾器將免責宣告連結到特定域](#)

[相關資訊](#)

簡介

本檔案介紹如何在思科電子郵件安全裝置(ESA)上新增網域特定免責宣告。

新增特定於域的免責宣告


通常，終端使用者將在出站偵聽器上新增免責宣告。可以在ESA GUI **Network > Listeners > Listener Name > Disclaimer Above**或**Disclaimer Below**上執行此操作。通過已編寫的免責宣告，您可以根據需要將其新增到監聽程式。







有時可能需要新增特定域的免責宣告。新增域特定免責宣告是一個兩步的過程。

建立免責宣告

免責宣告通過ESA GUI郵件策略(Mail Policies)>文本資源(Text Resources)>新增文本資源(Add Text Resources)建立。

在本示例中，我們將使用**免責宣告模板**型別並建立三個單獨的免責宣告：example_com、example_net和example_org。



Text Resource Name	Type	Preview	Delete
example_com	Disclaimer Template		
example_net	Disclaimer Template		
example_org	Disclaimer Template		

使用內容過濾器將免責宣告連結到特定域

免責宣告可以通過內容過濾器連結到特定域。在ESA GUI Mail Policies > **Outgoing Content Filters**中，按一下**Add Filter**。使用**Add Condition**，使用**Envelope Sender**選項指定域。最後，通過**新增操作**，使用**新增免責宣告文本**選項，指定是否要將免責宣告用作頁首或頁尾，然後選擇預編寫的免責宣告。

繼續講我們建立免責宣告時開始的示例，我們將使用example.com作為域和相關免責宣告：

Add Content Filter

The screenshot shows the 'Content Filter Settings' window. It has three main sections: 'Content Filter Settings', 'Conditions', and 'Actions'.

- Content Filter Settings:**
 - Name: `add_disclaimer_example_com`
 - Currently Used by Policies: *No policies currently use this rule.*
 - Description: `This will add the disclaimer for all outgoing mail from "example.com" domain.`
- Conditions:**
 - Buttons: `Add Condition...`
 - Table:

Order	Condition	Rule	Delete
1	Envelope Sender	<code>mail-from == "@example.com"</code>	
- Actions:**
 - Buttons: `Add Action...`
 - Table:

Order	Action	Rule	Delete
1	Add Disclaimer Text	<code>add-heading("example_com")</code>	

使用郵件過濾器將免責宣告連結到特定域

還可以通過郵件過濾器將免責宣告新增到特定域。使用**filters**從ESA CLI新增消息過濾器：

```
myesa.local> filters
```

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new filter.
- IMPORT - Import a filter script from a file.

```
[> new
```

Enter filter script. Enter '.' on its own line to end.

```
example_com_Disclaimer:if (mail-from == "@example.com")  
{  
add-footer("example_com");  
}  
.
```

```
1 filters added.
```

使用類似的指令碼 — 更改發件人和新增頁尾行，並使用**filters**中的**new**子命令重複新增郵件過濾器，為example.net和example.org新增關聯的過濾器。您可以使用**list**子命令來檢視新建立的篩選條件：

```
[> list
```

```
Num Active Valid Name  
1 Y Y example_com_Disclaimer  
2 Y Y example_net_Disclaimer
```

3 Y Y example_org_Disclaimer

返回主ESA CLI提示符並提交更改。

相關資訊

- [Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊](#)
- [技術支援與文件 - Cisco Systems](#)