配置安全防火牆威脅防禦以使用FDM將入侵事件傳送到系統日誌伺服器

目錄

問題

目標是配置安全防火牆威脅防禦(FTD)，以通過思科安全防火牆裝置管理器(FDM)將入侵事件傳送到系統日誌伺服器。


環境

FTD 7.7.10版，由FDM管理。此過程也適用於其他版本。


解析

使用步驟配置FTD以通過FDM將入侵事件傳送到系統日誌伺服器。


步驟1.在FDM GUI中，導航到Policies選項卡。




步驟2.單擊Intrusion選項卡。




步驟3.按一下Settings按鈕。



步驟4.在Send Intrusion Events to Syslog Servers部分，按一下加號(+)按鈕。



步驟5.選擇系統日誌伺服器對象，然後單擊OK。



步驟 6:將配置更改部署到防火牆。

原因

要配置要傳送到系統日誌伺服器的入侵事件，請在入侵策略設定中選擇系統日誌伺服器。

相關內容

思科安全防火牆裝置管理器配置指南

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。