

# 對未顯示在Umbrella策略嚮導中的內建Active Directory組進行故障排除

## 目錄

---

[簡介](#)

[說明](#)

---

## 簡介

本文檔介紹某些內建AD組未顯示在Umbrella策略嚮導中。部署[Umbrella Active Directory\(AD\)整合元件 \(具體是AD聯結器\)](#) 後，某些內建AD組不會顯示在[Umbrella策略嚮導](#)中。

但是，未內建的AD組、AD使用者和AD電腦仍按預期在Umbrella策略嚮導中找到。

## 說明

AD聯結器故意不會將內建AD組匯入到Umbrella API。因此，您預計無法為這些組定義策略。

但是，「域使用者」和「域電腦」是兩個內建組，它們專門匯入到Umbrella，以便於在特定AD域的所有使用者或所有電腦上建立策略。

未匯入到Umbrella的內建AD組包括：

- ADBIA管理員
- ADBIAutors
- ADBIC消費者
- 帳戶操作員
- 管理員
- 允許的RODC密碼複製組，
- BIA管理員
- BIAuthor
- BIC消費者
- 備份操作員
- CERTSVC\_DCOM\_ACCESS
- CSAdministrator
- CSArchiving管理員
- CSHelpDesk
- CSLocationAdministrator
- CSResponseGroupAdministrator
- CSServerAdministrator
- CSUser管理員
- CSViewOnlyAdministrator
- CSVoice管理員

- 證書發佈程式
- 證書服務DCOM訪問
- 公司管理員
- 內容引擎伺服器
- 加密運算子
- DBA
- DHCP管理員
- DHCP使用者
- 委派設定
- 已拒絕RODC密碼複製組
- 探索管理
- 分散式COM使用者
- Dns管理員
- DnsUpdateProxy
- 域管理員
- 域控制器
- 域訪客
- ESX管理員
- 企業管理員
- 企業只讀域控制器
- 事件日誌讀取器
- Exchange所有託管組織
- Exchange域伺服器
- Exchange企業伺服器
- Exchange安裝域伺服器
- Exchange組織管理員
- Exchange公用資料夾管理員
- Exchange收件人管理員
- Exchange伺服器
- Exchange受信任子系統
- Exchange僅檢視管理員
- Exchange Windows許可權
- Exchange2003互操作
- Exchange舊版互操作
- FNADMIN
- FNOP
- FNUSR
- 組策略管理員
- 組策略建立者所有者
- 訪客
- 幫助台
- 問訊台管理員
- 問訊台管理員\_\*
- 幫助服務組
- 衛生管理
- IIS\_IUSR

- IIS\_WPG
- 傳入林信任構建程式
- 網路配置操作員
- ORA\_DBA
- OracleDBCreators
- OracleDBSecurityAdmins
- OracleNetAdmins
- 組織管理
- 效能日誌使用者
- 效能監控器使用者
- 與Windows 2000之前相容的訪問
- 列印運算子
- 公用資料夾管理
- RAS和IAS伺服器
- RTCArchivingUniversalServices
- RTCComponentUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCHSUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCProxyUniversalServices
- RTCSBAUniversalServices
- RTCUniversalConfigReplicator
- RTCUniversalGlobalReadOnlyGroup
- RTCUniversalGlobalWriteGroup
- RTCUniversalGuestAccessGroup
- RTCUniversalReadOnlyAdmins
- RTCUniversalSBATHnicians
- RTCUniversalServerAdmins
- RTCUniversalServerReadOnlyGroup
- RTCUniversalUserAdmins
- RTCUniversalUserReadOnlyGroup
- 只讀域控制器
- 收件人管理
- 記錄管理
- 遠端案頭使用者
- 複製器
- SMSSE管理員
- SMSSE檢視器
- SPS\_WPG
- SQLServer2005DTSUser\$
- SQLServer2005MSFTEUser\$
- SQLServer2005MSOLAPUser\$
- SQLServer2005MSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServer2005MSSQLUser\$
- SQLServer2005NotificationServicesUser\$
- SQLServer2005ReportServerUser\$

- SQLServer2005ReportingServicesWebServiceUser\$
- SQLServer2005SQLAgentUser\$
- SQLServer2005SQLBrowserUser\$
- SQLServerDTSUser\$
- SQLServerFDHostUser\$
- SQLServerMSASUser\$
- SQLServerMSSQLServerADHelperUser\$
- SQLServerMSSQLUser\$
- SQLServerReportServerUser\$
- SQLServerSQLAgentUser\$
- SQLServerSQLBrowserUser\$
- STS\_WPG
- 架構管理員
- 伺服器管理
- 伺服器操作員
- Sharepoint管理員
- TS Web訪問管理員
- TS Web訪問電腦
- Telnet客戶端
- 租戶管理員\_\*
- 終端伺服器許可證伺服器
- UM管理
- UM提示管理員
- 使用者
- 僅檢視組織管理
- 虛擬機器
- WINS使用者
- WSS\_ADMIN\_WPG
- WSS\_RESTRICTED\_WPG
- WSS\_Restricted\_WPG\_V4
- WSS\_WPG
- WSUS管理員
- WSUS記者
- Windows授權訪問組
- XMLP\_ADMIN
- XMLP\_ANALYZER\_EXCEL
- XMLP\_ANALYZER\_ONLINE
- XMLP\_DEVELOPER
- XMLP\_SCHEDULER
- XMLP\_TEMPLATE\_DESIGNER
- 烏薩阿
- 烏克薩明
- ucsnetwork
- ucs操作
- ucs安全性
- ucs儲存

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。