

在Umbrella漫遊客戶端OS X中新增啟用/禁用選單選項

目錄

[簡介](#)

[功能可用性](#)

[預安裝方法](#)

[安裝後方法](#)

簡介

本文檔介紹如何在macOS上的Umbrella Roaming Client選單欄中新增手動禁用/啟用選項，以進行測試和故障排除。

功能可用性

- 手動禁用和啟用選單選項僅適用於macOS。
- Windows使用者可以手動禁用Umbrella Roaming Client，但是沒有選項在托盤圖示下拉選單中新增選單項。

預安裝方法

如果尚未安裝Umbrella漫遊客戶端，並且您希望在安裝後使用disable/enable選項，請使用此方法。


1. 從儀表板下載Umbrella漫遊客戶端。
2. 擷取.zip檔案並使用文OrgInfo.plist本編輯器開啟檔案。
3. 緊接檔案的最後兩行之前（和）新增這兩行。確保縮排與其他值匹配。

```
<key>EnableDisableOption</key>
<true/>
```

4. 儲存檔案。
5. 照常安裝Umbrella Roaming Client。

安裝後方法

如果已安裝Umbrella漫遊客戶端，並且您想要新增disable/enable選項而不重新安裝，請使用此方法。



注意：您必須使用「sudo」，因為修改檔案需要管理許可權。

1. 使用具有管理`vim`許可權的其他文本編輯器開啟此檔案：

```
sudo vim /Library/Application\ Support/OpenDNS\ Roaming\ Client/Updater.plist
```

2. 緊接檔案的最後兩行之前，新增這兩行(和):

```
<key>EnableDisableOption</key>  
<true/>
```

3. 儲存檔案。

儲存後，工作列圖示中會顯示Disable選項。禁用時，顯示Umbrella漫遊客戶端的文本更新被禁用，並提供啟用該客戶端的選項。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。