

從MacOS解除安裝Secure Client

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[命令列](#)

簡介

本文檔介紹如何從macOS解除安裝Secure Client。

背景資訊

從macOS上的應用程式清單中刪除Secure Client應用程式不會完全刪除Secure Client，並且可能會導致問題。要完全刪除macOS中的Secure Client和Umbrella模組，您需要運行解除安裝程式或使用命令列，如本文檔中所述。

命令列

開啟終端視窗並根據要解除安裝的模組運行以下命令：

對於安全客戶端Web安全模組，請運行以下命令：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/websecurity_uninstall.sh`

對於Umbrella漫遊安全模組，請運行以下命令：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh`

對於DART（診斷和報告工具）模組，解除安裝：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh`

對於Cisco AnyConnect Core VPN Module uninstall: `sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh`

對於思科安全終端（面向終端的AMP），解除安裝：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/amp_uninstall.sh`

對於Cisco ISE終端安全評估解除安裝：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/ise posture_uninstall.sh`

對於Cisco Secure Client完全解除安裝：`sudo /opt/cisco/secureclient/bin/cisco_secure_client_uninstall.sh`

為確保解除安裝後沒有CSC 5.0剩餘版本，您可以使用以下macOS terminal命令：`sudo mdfind "kMDItemKind == 'Application'" | grep "Cisco Secure Client"`

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。