

通過命令列刪除Windows和Mac OS X的安全客戶端

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[Windows說明](#)

[MacOS說明](#)

[僅刪除Umbrella客戶端](#)

[使用VPN客戶端完全刪除Cisco Secure Client:](#)

[刪除DART捆綁包](#)

簡介

本文檔介紹如何通過命令列在Windows和macOS上解除安裝Cisco Secure Client。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- macOS 12或更高版本
- Cisco Secure client 4.X或更高版本

您還必須具有管理員許可權才能解除安裝Secure Client。

採用元件

本檔案中的資訊是根據思科安全使用者端。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

Windows說明

使用管理員訪問許可權開啟命令提示符應用，然後運行以下命令：

```
wmic product where "name like 'Cisco Secure Client%'" call uninstall
```

用於解除安裝客戶端的PowerShell命令：

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Cisco Secure Client*" } | Invo
```

MacOS說明

僅刪除Umbrella客戶端

1.開啟「終端」視窗：

```
/Applications/Utilities/Terminal.app
```

2.運行此命令：

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

3.在「密碼」提示符下輸入您的密碼：

```
██████████-Mac ~ % sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh  
[Password:  
Uninstalling Cisco Secure Client - Umbrella...  
Successfully removed Cisco Secure Client - Umbrella from the system.  
██████████-Mac ~ %
```

29173346727060

使用VPN客戶端完全刪除Cisco Secure Client:

運行此命令：

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh
```

刪除DART捆綁包

運行此命令：

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。