

對Block頁面上的Umbrella DNS Block Page Bypass選項進行故障排除

目錄

[簡介](#)

[必要條件](#)

[需求](#)

[採用元件](#)

[問題](#)

[解決方案](#)

[原因](#)

[其他資訊](#)

簡介

本文檔介紹如何對Umbrella DNS Block Page Bypass選項（在Block頁面上不可見）進行故障排除。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據Umbrella DNS。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

您按照Cisco Umbrella DNS說明設定[Block Page Bypass](#)用戶，但在訪問想要繞過的站點時，該選項仍然沒有顯示。

解決方案

在Policy:

1.定位至Policies > Policy List，然後展開要用於旁路的策略。

New Policy 1234

Applied To
0 Identities

Contains
3 Policy Settings

Last Modified
Sep 7, 2017

Policy Name

New Policy 1234

0 Identities Affected

0 AD Groups

Edit

5 Destination Lists Enforced

4 Block Lists
1 Allow List

Edit

Security Setting Applied: Default Settings

Command and Control Callbacks, Malware, and Phishing Attacks will be blocked

Edit Disable

Umbrella Default Block Page Applied

Edit Preview Block Page

Content Setting Applied: High

Blocks adult-related sites, illegal activity, social networking sites, video sharing sites, and general time-wasters.

Edit Disable

ADVANCED SETTINGS

DELETE POLICY

CANCEL

SAVE

115014830686

2.在Block Page Applied下，選擇Edit。

Set Block Page Settings

Define the appearance and bypass options for your block pages.

☒ Use Umbrella's Default Appearance
Preview Block Page »

☐ Use a Custom Appearance

Choose an existing appearance

BYPASS USERS

BYPASS CODES

CANCEL

SET & RETURN

115014831226

3.展開旁路使用者和旁路代碼。

BYPASS USERS

Select Users

CREATE NEW

Search Users

user

☒

New Bypass User

☐

New Bypass User 3

1 Selected

REMOVE ALL

New Bypass User

BYPASS CODES

Select Codes

CREATE NEW

Search Codes

☒

☒

7UK1F

1 Selected

REMOVE ALL

7UK1F

115014831086

4.選擇要與策略一起使用的使用者和/或代碼。

5.選擇Set & Return。

具有正確憑證或代碼的使用者現在可以繞過阻止頁面。

原因

要完全啟用Block Bypass Page選項，必須在策略上啟用使用者（或Bypass code）。

其他資訊

[在策略中啟用阻止頁面繞行](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。