

使用MS Office自動發現或Office 365為Microsoft配置自動發現

目錄

[簡介](#)

[說明](#)

[將自動發現與虛擬裝置一起使用](#)

[對漫遊客戶端使用自動發現](#)

簡介

本文檔介紹為某些Microsoft應用程式的正常功能使用自動發現域的情況。

說明

使用Microsoft自動發現時，自動發現域的DNS記錄通常是Microsoft伺服器的CNAME記錄。要確保不間斷的自動發現功能，請確保這些域在您的網路上未被阻止，或者被允許新增到全域性允許清單：

- outlook.com(Webmail — 但可以更改)
- autodiscover.outlook.com.glbdns.microsoft.com(軟件/技術、業務服務、Web郵件 — 但可以更改)

您可能還必須將這些域新增到全域性允許清單：

- outlook.office.com
- outlook.office365.com
- smtp.office365.com

出於地理定位目的，我們建議新增域outlook.com，因為Microsoft使用了多個子域 (<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoft-365/enterprise/urls-and-ip-address-ranges?view=o365-worldwide>)。

使用Office365混合模式時，如果您要阻止技術或郵件類別，outlook.com必須位於內部域清單和允許清單中。在啟用到Umbrella的轉發時，如果發生SMTP錯誤，請確保中繼伺服器路由出正確的聯結器。

將自動發現與虛擬裝置一起使用

如果遇到自動發現故障，您可能需要將自動發現地址新增到內部域清單中。為此，請參閱此處的[指南](#)。

對漫遊客戶端使用自動發現

將自動發現與漫遊客戶端一起使用時，請確保將自動發現域新增到內部域清單中，如[此處](#)所述。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。