

瞭解安全Web網關連線方法

目錄

[簡介](#)

[背景資訊](#)

[向Umbrella傳送Web流量](#)

簡介

本文檔介紹部署SWG以向Umbrella轉發和傳輸網路流量時的四種方法。

背景資訊

Web流量的轉發和傳輸到Umbrella的方式有很多種。本文包含部署Secure Web Gateway(SWG)時可以考慮的四個不同方法的清單。在對SWG Web策略進行故障排除時，您需要指明用於轉發Web流量的連線方法。

向Umbrella傳送Web流量

- 邊緣裝置通道 (IPSec通道)：Umbrella支援用於網路流量轉發的IKEv2 IPSec隧道。您可以在以下位置找到有關IPSec隧道的說明：[支援的IPSec引數](#)。
- 代理連結：您可以在您的環境中使用代理連結來簡化遷移或代理透明性。有關如何管理代理連結的說明，請參閱以下內容：[管理代理鏈](#)。
- PAC檔案：代理自動配置檔案是另一種傳統的SWG流量轉發方法。它們用於配置瀏覽器以將流量傳送到SWG代理。如果PAC用於直接網路訪問，公司需要具有穩定/靜態的外部IP，因此可以建立網路策略。按一下此處獲取有關如何部署Umbrella的PAC檔案的說明：[管理Umbrella的PAC檔案](#)。
- AnyConnect SWG代理：Cisco Anyconnect客戶端現在可以將HTTP(s)流量重定向到SWG代理。在Windows和Mac版本中，Anyconnect支援SWG流量重定向功能，您可以在以下位置找到說明：[啟用AnyConnect SWG代理](#)。

想要瞭解更多資訊？檢視我們的教程：[通過隧道部署](#)、[PAC檔案部署](#)和AnyConnect SWG[部署概述](#)。

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。