

# 配置AnyConnect漫遊安全從一個Umbrella組織到另一個組織的遷移

## 目錄

---

[簡介](#)

[概觀](#)

[說明](#)

---

## 簡介

本文檔介紹如何配置AnyConnect漫遊安全從一個Umbrella組織到另一個組織的遷移。

## 概觀

將多個Umbrella組織整合到具有多AD域支援的單個Umbrella組織不包括AnyConnect漫遊安全模組的遷移。本文詳細介紹將AnyConnect漫遊安全模組從一個Umbrella組織手動遷移到另一個組織的步驟。

## 說明

1.根據下面的螢幕截圖，從目標Umbrella組織下載AnyConnect Umbrella漫遊安全模組配置檔案 (OrgInfo.json)。

# Download Roaming Client

The roaming client protects laptops and desktops, on and off the network. Before installing the roaming client, read through the [documentation and prerequisites](#).

▲ For your [internal domains](#) to resolve, you must add them to the [internal domains list](#). It's important to add them before you deploy!

## Cisco Umbrella Roaming Client



### Download Windows Client

Supported Versions: Windows Vista, 7, 8, 10



### Download Mac OS X Client

Supported Versions: OS X 10.9+

## AnyConnect Umbrella Roaming Security Module

Cisco AnyConnect can be configured to enable an Umbrella Roaming Security module which provides similar functionality to the roaming client. There are many deployment options, and each requires the customized profile downloaded below.

[For full documentation, read here.](#)



### Download Module Profile

The Umbrella module requires AnyConnect for Windows or macOS, version 4.3 MR1 minimum. 4.3 MR4+ is recommended.

The AnyConnect 4.x client download can be found [here](#) (requires contract).

360029116211

2.對於源組織，您需要在運行AnyConnect漫遊安全模組的每個系統上執行這些步驟。

- 對於Windows系統：
  - 如果在安裝時未選擇鎖定，則停止漫遊客戶端服務。這可以通過在命令提示符下運行命令「net stop acumbrellaagent」來完成。或者，在GUI中，啟動、運行services.msc並以管理員身份運行（如果尚未提升為admin）。然後在清單中找到「Cisco AnyConnect Umbrella Roaming Security Agent」（Cisco AnyConnect Umbrella漫遊安全代理），然後按一下Stop（停止）按鈕。

- 刪除整個C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella\data檔案夾
- 刪除檔案C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella\OrgInfo.json
- 將您從目標組織下載的OrgInfo.json放到C:\ProgramData\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\Umbrella檔案夾
- 對於MacOS:
  - 刪除/opt/cisco/anyconnect/umbrella/OrgInfo.json和整個/opt/cisco/anyconnect/umbrella/data檔案夾
  - 將您從目標組織下載的OrgInfo.json放入/opt/cisco/anyconnect/umbrella或連線到VPN連線，推出新的OrgInfo.json Umbrella漫遊配置檔案
  - 通過終止進程或重新啟動電腦來重新啟動整個anyconnect程式

## 關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。